

Specificaties



EAN Code: 3606480512261

Prijs: 262,30 EUR

range of product	KNX
product or component type	Energiemeter
type bus	KNX
aantal kanalen	3
colour	Wit (RAL 9003)

type meting	Vermogen Stroom Energieverbruik
beschikbarefunctie	Energiebeheer Alarmdrempel Aanpasbare tolerantie
Us nominale voedingsspanning	24 V DC, <12,5 mA
ingangsspanning	230 V AC 50/60 Hz
ingangsstroom	16 A door kanaal
nauwkeurigheidsklasse	Klasse 1 actief vermogen conform aan IEC 61557-12
meetnauwkeurigheid	Vermogen: +/- 10 % Stroom: +/- 10 %
ingangstype	Stroomtransformator 0...20 mA
18 mm standen	4
mounting support	DIN-rail
besturingstype	Manueel bediend: programmamodus
lokale signalering	Groen LED for RUN Rood LED for programmamodus Groen en rood LED for status kanaal
aansluitingen - aansluitklemmen	busaansluitklem voor KNX bus 2,5 mm² schroefklemmen voor invoer
height	90 mm
width	72 mm
depth	65 mm

IP beschermingsgraad	IP20
ambient air temperature for operation	-5...45 °C

28 jul 2025

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,300 cm
Package 1 Width	12,700 cm
Package 1 Length	15,900 cm
Package 1 Weight	242,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	19,400 cm
Package 2 Width	30,700 cm
Package 2 Length	40,600 cm
Package 2 Weight	2,794 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	48
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.