


CALOR V2 BLACK 774 x 460 (300W)



* Bevestiging (indicatief)

- ** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.
De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.
De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Alle maten in millimeters.


Model	300 200 010 CALOR V2 BLACK (RAL9005) 774 x 460 (300W)
Typen	300 Watt
Fabrikant	Masterwatt B.V.

Voltage	230V
Formaat	A4
Schaal	1 : 10

Datum	20-02-2025
wijz. a	
wijz. b	



CALOR V2 BLACK 830 x 500 (500W)



* Bevestiging (indicatief)

** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.

De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.

De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Alle maten in millimeters.


Model
300 200 020 CALOR V2 BLACK (RAL9005) 830 x 500 (500W)
Typen
500 Watt
Fabrikant
Masterwatt B.V.

Voltage
230V
Formaat
A4
Schaal
1 : 10

Datum
20-02-2025
wijz. a
wijz. b



Technical drawing showing the top view (bovenaanzicht) of a mechanical component. The drawing includes dimensions for the overall width (500), the central section (340), and the side sections (80). It also shows the distance between the mounting posts (25x Ø22) and the overall height of the component (D 35x41).



- Alle maten in millimeters.


Datum
20-02-2025

wijz. a

wijz. b



CALOR V2 BLACK 1400 x 600 (900W)



* Bevestiging (indicatief)

- ** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór).
 dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.
 De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
 Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.
 De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Alle maten in millimeters.

Model
 300 200 040 CALOR V2 BLACK (RAL9005) 1400 x 600 (900W)
 Typen
 900 Watt
 Fabrikant
 Masterwatt B.V.

Voltage
 230V
 Formaat
 A4
 Schaal
 1 : 10

Datum
 20-02-2025
 wijz. a
 wijz. b

