



Bovenaanzicht



zijaanzicht



Vooraanzicht

kabel 1,2m
met stekker

WCD conform
NEN 1010

minimaal 600mm.

advies: Indien display op ooghoogte: 1245mm.

Indien display op ooghoogte: 1500mm.

afgewerkte vloer

* bevestigingspunt


Alle maten in millimeters

Model
Calor Dry V2 elektrische badkamer radiator
Typen
300 Watt
Fabrikant
Masterwatt B.V.


Voltage
230V
Formaat
A4
Schaal
1 : 10

Datum
14-04-2025
wijz. a
29-08-2025
wijz. b






Bovenaanzicht



zijaanzicht



Vooraanzicht

* bevestigingspunt

Alle maten in millimeters

Model
Calor Dry V2 elektrische badkamer radiator
Typen
500 Watt
Fabrikant
Masterwatt B.V.


Voltage
230V
Formaat
A4
Schaal
1 : 10

Datum
14-04-2025
wijz. a
29-08-2025
wijz. b


Advies: Indien display op ooghoogte: 1005mm.
Indien display op ooghoogte: 1500mm.

minimaal 600mm.






Bovenaanzicht



zijaanzicht



Vooraanzicht

kabel 1,2m
met stekker

WCD conform
NEN 1010

minimaal 600mm.

Advies: Indien display op ooghoogte: 725mm.

Indien display op ooghoogte: 1500mm.

afgewerkte vloer

* bevestigingspunt

Alle maten in millimeters

Model
Calor Dry V2 elektrische badkamer radiator
Typen
750 Watt
Fabrikant
Masterwatt B.V.

Voltage
230V
Formaat
A4
Schaal
1 : 10

Datum
14-04-2025
wijz. a
29-08-2025
wijz. b

