



Harmony, Lichaam voor digitale display, Ø22mm, 24v DC, Decimalen + BCD

ZA2VA11

EAN Code: 3389110648966

Prijs: 241,85 EUR

Hoofd

range of product	Harmony
product or component type	Behuizing digitale display
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefconnectoren, 0,5 x 2,5 mm²

Complementair

montagesteun	paneel
montage apparaat	Bevestigingsgat - diameter: 22,3 mm
elektronisch decoderen	Decimaal + BCD
voedingsspanningsgrenzen	13...30 V
stroomverbruik	<= 36 mA bij 30 V <= 40 mA bij 24 V
type bescherming	Beveiliging omgekeerde polariteit
logische ingang	Positief
spanningstoestand 0 gegarandeerd	-30...5 V
spanningstoestand 1 gegarandeerd	13...30 V
current state 1 guaranteed	<= 1.4 mA
Stroom geleverd door sensor	4...9.5 mA
net weight	0,057 kg

Omgeving

product certifications	UL CSA
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
trilling bestendigheid	10 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	180 gn 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conforming to IEC 60536 Klasse II conforming to NF C 20-030
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529 IP65 conforming to NF C 20-010

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	4,2 cm
Package 1 Length	10,8 cm
Package 1 Weight	57,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,917 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	42
--	----

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
SCIP-nummer	A84ccdbc-36a9-40c1-a890-00164607bf59

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB5



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB5



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels

