



36 607 819



- Rosette Ø 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

Passt zu VAIA

Passt zu VAIA

Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 819-28
Chrom	36 607 819-00
Platin gebürstet	36 607 819-06
Platin	36 607 819-08
Dark Chrome	36 607 819-19
Light Gold gebürstet	36 607 819-27
Bronze gebürstet	36 607 819-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 819-46
Champagne (22kt Gold)	36 607 819-47
Dark Platinum gebürstet	36 607 819-99

Benötigtes Zubehör

UP-Ventil 1/2" -

35 607 970 90

◆Max. Einbautiefe 145 mm


●Min. Einbautiefe 75 mm





36 607 819

mm [inches]



Codes & Standards

DIN 4109 EN 1111 EN 200 ISO 3822

Scottish Water

UK Water Supply Byelaws Regulations

Ü-Zeichen

Zertifikate


DVGW_DW-WRAS_2010 LGA_29 LGA_29 DVGW_DW-6501DN0 6512DN0

WRAS_2011



36 607 819

Produktversion ab 4/1/2024







36 607 819

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 143 00 90	Oberteil rechtsschließend 1/2" -	4	2