

Productinformatieblad

Specificaties



CYB-PS - WCD 3-v - Snelmontage - 142mm -RAL1013

5940311

EAN Code: 7332418016919

Prijs: 44,55 EUR

Hoofd

range of product	Thorsman
productnaam	Thorsman CYB
product of component type	Stopcontact
product presentatie	Aansluitkit
kleurtint	Wit (RAL 1013)
Quantity per set	Set van 1

Complementair

samenstelling apparaat	Eindstuk Trekontlasting
In nominale stroom	16 A
nominale voedingsspanning	250 V
aantal stopcontacten	3 x 2P + E met kleppen, laterale aarding
positie geaarde kabelschoen	37° geaarde kabelschoen
aansluiting apparaat	Gecombineerd met slave-uitgang
connections - terminals	Insteek
bevestigingsmethode	Vastgedrukt
materiaal	PC/ABS
lengte	142 mm
hoogte	84 mm
breedte	50 mm

Omgeving

standards	IEC 60884-1
omgevingstemperatuur voor werking	-20...40 °C
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,600 cm
verpakking 1 breedte	10,500 cm
verpakking 1 lengte	17,400 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking_1_gewicht	180,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	2,192 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)


Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.