

Productinformatieblad

Specificaties



Linergy FT - Klemmenblok - 3M

GV2G05

EAN Code: 3389110512946

Prijs: 25,65 EUR

Hoofd

range	Linergy
productnaam	FT
device short name	GV2G
product of component type	Aansluitblok
categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
poles description	3P
bereik compatibiliteit	TeSys GV2 Tesys deca TeSys K TeSys U

Complementair

le nominale operationele stroom	63 A
montagezone	35 mm DIN rail
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
Ui nom. isolatiespanning	690 V In overeenstemming met IEC 60947-1
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 cable(s) (AWG 4) - vast Schroefklem aansluitingen 1 cable(s) 1,5...16 mm ² - flexibel met Schroefklem aansluitingen 1 cable(s) 1,5...16 mm ² - flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 cable(s) 1,5...25 mm ² - vast Schroefklem aansluitingen 2 cable(s) 1,5...4 mm ² - flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 cable(s) 1,5...6 mm ² - vast Schroefklem aansluitingen 2 cable(s) 2,5...4 mm ² - flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 cable(s) (AWG 4) - flexibel
aanspanmoment	1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen 2,2 N.m - op connector
gewicht product	0,115 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,500 cm
verpakking 1 breedte	6,000 cm
verpakking 1 lengte	7,000 cm
verpakking_1_gewicht	120,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	40

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	5,009 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	640
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm
verpakking 3 lengte	80,000 cm
verpakking 3 gewicht	93,220 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.