








LISSÉ Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

LISSÉ

36 860 845 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 170 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette 78 x 78 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Light Gold gebürstet	36 860 845-27
	Chrom	36 860 845-00
	Platin gebürstet	36 860 845-06
	Dark Chrome	36 860 845-19
	Schwarz matt	36 860 845-33
	Chrom gebürstet	36 860 845-93
	Dark Platin gebürstet	36 860 845-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Wand-Einhandbatterie , Mischer rechts -** 35 816 970 90
- **ACHTUNG:** Nicht für UP-Montage geeignet. Anschluss über Eckventile, Befestigung über Verschraubung mit der Rückwand.

Benötigtes Zubehör




- UP-Wand-Einhandbatterie -** 35 860 970 90
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 95 mm
 - Positionierung des Mischers oben, links oder rechts vom Auslauf möglich.

Empfohlenes Zubehör




- Ablaufgarnitur mit Zugknopf für Standmontage 1 1/4" - Light Gold gebürstet** 10 200 970-27

36 860 845 Produktversion ab 01.04.2024
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

EN 817

NSF372

NSF61

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



LISSÉ Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Light Gold
gebürstet

LISSÉ

36 860 845 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate

IAPMO_N-4976

DVGW_DW-
6512DN0

IAPMO_6397

WRAS_2107

36 860 845 Produktversion ab 01.04.2024

