



EAN: 4015474228504  
[static.hansa.com/03012173](https://static.hansa.com/03012173)



- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop, Uittrekbare uitloop
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Terugslagklep, ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

13.2 l/min

### Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +80°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

Ø10

Projection

125 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

EB

Materiaal

brass

### Voorschriften

EN-norm

EN 817


Geluidsklasse


I (ISO 3822)

### Toestemmingen en Verklaringen

ABP

P-IX 10133/IA





3/3