



EAN: 4015474212640  
[static.hansa.com/03063273](https://static.hansa.com/03063273)



- Bidet
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, CACHE® mousseur geïntegreerd in kraanhuis, Mousseur met kogelscharnier
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

### Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

103 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

### Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

### Toestemmingen en Verklaringen

KIWA


K6116/08

DVGW


NW-6506CN0310

ABP

PA-IX 38216/IO



## Reserveonderdelen



### SP03063273

|      | Naam                                                    | Code     |
|------|---------------------------------------------------------|----------|
| 1    | Hendel Chroom                                           | 59913761 |
| 1.1  | Schroef, M5x8, SW2.5                                    | 59904755 |
| 1.3  | Binnendeel temperatuurhendel Chroom                     | 59913762 |
| 2    | Kap, 33x3 mm Chroom                                     | 59912504 |
| 3    | Schroefring, M40x1, SW30                                | 59913210 |
| 4    | Binnenwerk, 3.5 Eco                                     | 59912324 |
| 4    | Binnenwerk, 3.5 Classic                                 | 59913075 |
| 4.1  | Temperature adjustment limiter                          | 59912325 |
| 4.3  | O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet                          | 59912590 |
| 4.4  | O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet                          | 59905072 |
| 5.1  | Trekstang Chroom                                        | 59913652 |
| 5.2  | Gewichtstuk                                             | 59904624 |
| 5.3  | Wasser                                                  | 59914591 |
| 5.5  | Fixing plate                                            | 59904765 |
| 5.6  | Schroef, M8x1, SW13                                     | 59904766 |
| 5.7  | Bevestigingsset                                         | 59910749 |
| 5.8  | Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1 RH Stopgezet | 59913213 |
| 5.9  | Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1              | 59912515 |
| 5.10 | O-ring, d 7.65x1.78                                     | 59902337 |
| 5.11 | Dichting, 9.5x14.4x2                                    | 59912551 |
| 5.14 | Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140                      | 59912474 |
| 6    | Mousseur, M18.5x1, TJ                                   | 59913366 |
| 6.1  | Pasring voor schuimstraler Chroom                       | 59913654 |
| 6.3  | Gewichtstuk, M18.5x1 Chroom                             | 59913370 |
| 6.4  | Schuimstralersleutel, M18.5                             | 59913367 |
| 7    | Wastegarnituur Chroom                                   | 59904620 |
| N.I. | Sleutel, SW30/34                                        | 59912108 |