

IMO Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Gold gebürstet (PVD)

IMO

22 585 671




- Ausladung 195 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Höhe gesamt 1038 - 1103 mm
- Höhe bis Luftsprudler 970 - 1040 mm
- Rosette Ø 135 mm
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Gold gebürstet (PVD)	22 585 671-37
	Chrom	22 585 671-00
	Platin gebürstet	22 585 671-06
	Dark Chrome	22 585 671-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	22 585 671-27
	Schwarz matt	22 585 671-33
	Chrom gebürstet	22 585 671-93
	Dark Platinum gebürstet	22 585 671-99


IMO Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Gold gebürstet (PVD)

IMO

22 585 671
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



IMO Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Gold
gebürstet (PVD)

IMO

22 585 671

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38	WRAS_250102	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
--------	-------------	--

IMO Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Gold gebürstet (PVD)

IMO

22 585 671

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

