

Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT XL, Kit voor 1x NH2 zekeringslastscheider op plaat, 250x450mm (WxH)

SZMT13322

EAN Code: 4015153768000

Prijs: 132,00 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|------------------------|
| range | PrismaSeT |
| product or component type | Installatiekit |
| categorie toebehoren | Installatie toebehoren |
| bereik compatibiliteit | PrismaSeT PRISMASET XL |

Complementair

| | |
|--------------------------------------|--|
| beschrijving behuizing/ cel | Behuizing diepte 210,0 mm |
| meegeleverde apparatuur | 1 x kap 4 x afdeksteun 1 x montageplaat Bout |
| beschrijving montageplaat | Vorgeponst |
| type frontplaat | Uitsparing |
| aantal uitsnijdingen | 1 uitsnijding |
| geïnstalleerd apparaat | 1 NH2 zekering-last-scheider |
| Montagesteun van zekering-schakelaar | Montageplaat |
| width | 250 mm |
| height | 450 mm |
| depth | 107 mm |
| inwendige diepte | 98 mm |
| net weight | 1 kg |
| materiaal | Kunststof: kap Kunststof: afdeksteun Gegalvaniseerd plaatstaal: montageplaat |
| kleur | Wit (RAL 9016) |

Omgeving

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| ambient air temperature for operation | -5...40 °C |
| ambient air temperature for storage | -5...40 °C |
| standards | EN/IEC 61439-1 |

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|------------------------|-----|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 46,000 cm |
| Package 1 Width | 26,500 cm |
| Package 1 Length | 9,000 cm |
| Package 1 Weight | 1,200 kg |
| Unit Type of Package 2 | S04 |
| Number of Units in Package 2 | 3 |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 40 cm |
| Package 2 Length | 60 cm |
| Package 2 Weight | 4,283 kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 36 |
| Package 3 Height | 105,000 cm |
| Package 3 Width | 80,000 cm |
| Package 3 Length | 120,000 cm |
| Package 3 Weight | 63,396 kg |

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

|  Materialen en verpakking | |
|---|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| EU-richtlijn RoHS | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| SCIP-nummer | 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b |
| REACH-regelgeving | REACH-verklaring |

Use Again

|  Herverpakken en herfabriceren | |
|--|-----------------------------------|
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | No |