


Productinformatieblad

Specificaties



Regelbediening, Spacelogic knx,
Universeel, inbouwmontage, 3
binaire ingangen, KNX Veilig

MTN6003-0013

EAN Code: 3606482046795

Prijs: 323,90 EUR

Hoofd

range	Spacelogic knx
product or component type	Dimmeraandrijving
werkingsmodus	KNX-bussysteem
type bus	KNX

Complementair

mounting support	Verzonken
[Ue] rated operational voltage	230 V
network frequency	50/60 Hz
stroomverbruik	5...18 mA voor bus
ingangstype	3 x binair AC
aantal uitgangen	1
type last	Gloeilampen: 20...230 W bij 230 V 50 Hz AC Halogeenlamp hoge spanning: 20...210 W bij 230 V AC Laagspanningshalogeenlampen: 20...210 W bij 230 V AC (inductieve transformator) Laagspanningshalogeenlampen: 20...210 W bij 230 V AC (capacitieve transformator) LED lamp: 1...200 W bij 230 V AC (fase uitschakeling) LED lamp: 1...32 W bij 230 V AC (fase uitsnijding)
Maximale kabellengte	10 m voor invoer
width	48 mm
height	50 mm
depth	28 mm
kleurtint	Wit

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
ambient air temperature for operation	-5...45 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	7,6 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Length	7,6 cm
Package 1 Weight	106,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,875 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	44
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.