


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA G KOKER (ACHT+DEUR) 23M L300 IP55

LVS08346

EAN Code: 3606481876690

**Prijs: 537,70 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Deur Achterpaneel
device application	Elektrische verdeling met lage spanning
type behuizing	Functionele behuizing geleverd als set
meegeleverde apparatuur	1 x deur voor kast
bijkomende informatie	Kunnen zij aan zij of op elkaar worden geplaatst
type frontplaat	Zonder
aantal verticale modules	23
aantal modules (18 mm) per rij	10

### Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	1000 V
In toegekende stroomsterkte	630 A bij 40 °C conform aan IEC 61439-2
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Mat Glad
colour	Wit (RAL 9001)
breedte	300 mm
hoogte	1250 mm
diepte	260 mm
net weight	21,44 kg
Quantity per set	Set van 1

### Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 met deur
IK beschermingsgraad	IK10 met deur conform aan EN/IEC 62262
mechanische stevigheid	Seismische tests - 2,5 G conform aan IEC 60068-2-57

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

<b>Package 1 Height</b>	10,500 cm
<b>Package 1 Width</b>	37,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	124,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	21,500 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	P2M
<b>Number of Units in Package 2</b>	14
<b>Package 2 Height</b>	69,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	120,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	200,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	322,000 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.