

Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten mit Mengenregulierung - Chrom gebürstet

MEM

27 809 985



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Mengenregulierung
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 60 mm
- Rosette für Brausehalter 60 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"

Passt zu MEM, CL.1, CYO

Eigensicher gegen Rückfließen.

27 809 985-93
27 809 985-00
27 809 985-00 0010
27 809 985-06
27 809 985-06 0010
27 809 985-08
27 809 985-08 0010
27 809 985-19
27 809 985-19 0010
27 809 985-27
27 809 985-27 0010
27 809 985-28
27 809 985-28 0010
27 809 985-46
27 809 985-46 0010
27 809 985-47
27 809 985-47 0010
27 809 985-93 0010
27 809 985-99
27 809 985-99 0010

Empfohlenes Zubehör


UP-Wandwinkel -

35 085 970 90


Max. Einbautiefe 163 mmMin. Einbautiefe 90 mm



Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten mit Mengenregulierung - Chrom gebürstet



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 EN 1717 ISO 3822 Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

03.04.2024



Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten mit Mengenregulierung - Chrom gebürstet

MEM

27 809 985 Zertifikate

LGA_29

Belgaqua_21-024-2 WRAS_2207






Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten mit Mengenregulierung - Chrom gebürstet

27 809 985

Produktversion bis 6/3/2020

Produktversion ab 6/3/2020





Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten mit Mengenregulierung - Chrom gebürstet

MEM

27 809 985

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 6/3/2020

Produktversion ab 6/3/2020

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	28 451 985-93	Anschluss	5	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel