



## Miva schakelmateriaal Art linear Miva-toiletset art-wit

1510 UC-44G-101

2CKA001582A0441

Generated on 29-7-2024

### Algemene informatie

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment        |  Nederland |
| Bestelnummer       | 2CKA001582A0441                                                                             |
| ETIM Productklasse | EC002247 - Miva schakelmateriaal                                                            |
| Merknaam           | ABB Busch-Jaeger                                                                            |
| Serie/programma    | Art linear                                                                                  |
| Type               | 1510 UC-44G-101                                                                             |

### Omschrijving

Miva-toiletset art-wit  
Oproepset voor mindervalidentoilet Volgens DIN VDE 0834 Voor het opbouwen van een noodoproepsysteem in mindervalidentoiletten. Bestaande uit: netvoedingssokkel (1518 U), bewakingsokkel (1515 U-12), impulsdrukker-/trekkersokkel met trekkoord (1520/1 UKZ-500), signaal-/afsteltoetsokkel (1520/1 UK) en bijbehorende centraalplaten. Oproep via impulstrekker met trekkoord. Optische en akoestische noodoproepsignalering buiten het mindervalidentoilet. Geruststellingslampje bij oproep. Afsteltoets voor het opheffen van de noodoproep. Tekstveld 51 x 10 mm. Voor installaties volgens DIN VDE 0834 is een onderbrekingsvrije noodstroomvoeding nodig. Geen bevestigingsklauwtjes. Schroefbevestiging via sleutelgaten. Incl. centraalplaat.

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 6 kalenderdagen                |
| GTIN code             | 4011395328484                  |
| Netto gewicht         | 480 Gram                       |
| Land van herkomst     | DE                             |

### Prijs

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Bruto prijs  | € 577,50 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 10-07-2024        |

Prijs

| Conditiegroep | AK |
|---------------|----|
|---------------|----|

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Besteleenheid                     | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 480 Gram                  |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 191 x 154 x 74 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                  |

## Specificaties

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Model:                                | Set compleet |
| Kleur:                                | Overig       |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar):           | 9016         |
| Schakelmateriaalbreedte (millimeter): | 71           |
| Schakelmateriaalhoogte (millimeter):  | 71           |
| Schakelmateriaaldiepte (millimeter):  | 38           |
| Beschermingsgraad (IP):               | IP20         |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>