

Regenbrause mit Deckenanbindung 400 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA

28 699 970



- Regenbrause Ø 400 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 20 l/min (bei 3 Bar)
- Durchfluss max. 20 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 12 l/min
- Rosette Ø 60 mm wahlweise
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion

Passzt zu: IMO, META, TARA, VAIA, LISSÉ, CYO

Passt zu: TARA, LISSÉ, VAIA, META

Produktänderung zum 1.4.2024: Durchfluss max. 20l/min

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 699 970-46
	Chrom	28 699 970-00
	Platin gebürstet	28 699 970-06
	Platin	28 699 970-08
	Dark Chrome	28 699 970-19
	Light Gold	28 699 970-26
	Light Gold gebürstet	28 699 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 699 970-28
	Schwarz matt	28 699 970-33
	Bronze gebürstet	28 699 970-42
	Champagne (22kt Gold)	28 699 970-47
	Chrom gebürstet	28 699 970-93
	Dark Platinum gebürstet	28 699 970-99

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -



35 085 970 90



- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

Regenbrause mit Deckenanbindung 400 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA

28 699 970
mm [inches]**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water
ByelawsUK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Regenbrause mit Deckenanbindung 400 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA

28 699 970

Zertifikate

WRAS_2212

DVGW_DW-
6517DN0


LGA_29

Regenbrause mit Deckenanbindung 400 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA

28 699 970

Produktversion von 3/13/2017





Regenbrause mit Deckenanbindung 400 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA

28 699 970

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/13/2017

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 27 22 040-46	Rosette Ø 60 x Ø 35 x 9 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)	6	30