



27 809 985



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3
- mit Mengenregulierung
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 60 mm
- Rosette für Brausehalter 60 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt reduziert den Wasserverbrauch um 28% (im Vergleich zu den Anforderungen des
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben des LEED® Green Building Ratings
 Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, **DGNB**


Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu MEM, CL.1, CYO


3	Chrom gebürstet	27 809 985-93 0010
	Chrom	27 809 985-00
Ī	Chrom	27 809 985-00 0010
	Platin gebürstet	27 809 985-06
m	Platin gebürstet	27 809 985-06 0010
3	Platin	27 809 985-08
Ð,	Platin	27 809 985-08 0010
į	Dark Chrome	27 809 985-19
j	Dark Chrome	27 809 985-19 0010
Ī	Light Gold gebürstet	27 809 985-27
Ī	Light Gold gebürstet	27 809 985-27 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 809 985-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 809 985-28 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 809 985-46
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 809 985-46 0010
Ī	Champagne (22kt Gold)	27 809 985-47
Ī	Champagne (22kt Gold)	27 809 985-47 0010
	Chrom gebürstet	27 809 985-93
į	Dark Platinum gebürstet	27 809 985-99
į	Dark Platinum gebürstet	27 809 985-99 0010
į		27 809 985-99 0010







Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 ISO 3822

Ü-Zeichen



CL.1

27 809 985 Zertifikate


IAPMO_4976 LGA_29





27 809 985

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom





CL.1

27 809 985

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	28 451 985-93	Anschluss	5	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel