

# Productinformatieblad

Specificaties



## PrismaSeT XL, Verbindingskit, IP55, Elektrische isolatieklasse I, Voor 280mm diepe behuizing

SZNEVS

EAN Code: 4015153768741

**Prijs: 32,95 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
bereik compatibiliteit	PrismaSeT XL
IP beschermingsgraad	IP55
product of component type	Samenbouwkit
categorie toebehoren	Kasttoebehoren

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Aan de wand gemonteerde kast diepte 280 mm Kast voor plaatsing op de vloer diepte 280 mm
elektrische isolatieklasse	Klasse I voor behuizing
meegeleverde apparatuur	Strook (rubber) Bevestigingselementen (staal)
hoogte	300 mm
breedte	200 mm
diepte	30 mm
gewicht product	0,600 kg
materiaal	EDPM (ethyleen propyleen diene monomeer)

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	34,5 cm
verpakking 1 breedte	24,5 cm
verpakking 1 lengte	4,5 cm
verpakking_1_gewicht	259,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	30,0 cm
verpakking 2 breedte	30,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	1,995 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

## Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

 <b>Levensduurverlenging</b>	
Reparatie	Nee

## Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja