



# Afdekraam schakelmateriaal Art linear afdekraam 1v art-glas zwart/goud

1721-4013

2CKA001754A4882

Generated on 29-7-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 2CKA001754A4882                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC000007 - Afdekraam schakelmateriaal                                                       |
| Merknaam              | ABB Busch-Jaeger                                                                            |
| Serie/programma       | Art linear                                                                                  |
| Type                  | 1721-4013                                                                                   |
| Omschrijving          | afdekraam 1v art-glas zwart/goud<br>Afdekraam 1-voudig afdekraam                            |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 21 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 4011395343852                                                                               |
| Netto gewicht         | 35 Gram                                                                                     |
| Land van herkomst     | ES                                                                                          |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 39,10 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 10-07-2024       |
| Conditiegroep | A3               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC               |
| Minimum afname                    | 1 PC                     |
| Besteleenheid                     | 1 PC                     |
| Bruto gewicht                     | 35 Gram                  |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 128 x 93 x 15 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85389099                 |

## Specificaties

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Aantal eenheden:                                   | 1                        |
| Montagerichting:                                   | Horizontaal en verticaal |
| Aantal eenheden horizontaal:                       | 1                        |
| Aantal eenheden verticaal:                         | 1                        |
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem): | 0                        |
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem):   | 0                        |
| Inbouwmontage (stucwerk):                          | Ja                       |
| Geschikt voor vloerpot:                            | Nee                      |
| Geschikt voor wandgoot:                            | Ja                       |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk):   | Nee                      |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak:                       | Nee                      |
| Materiaal:                                         | Glas                     |
| Inbouwbreedte (millimeter):                        | 70                       |
| Materiaalkwaliteit:                                | Glas                     |
| Halogeenvrij:                                      | Nee                      |
| Oppervlaktebescherming:                            | Onbehandeld              |
| Uitvoering oppervlakte:                            | Glanzend                 |
| Kleur:                                             | Goud                     |
| Transparant:                                       | Nee                      |
| Met klapdeksel:                                    | Nee                      |
| Beschermingsgraad (IP):                            | IP20                     |
| Bevestigingswijze:                                 | Klembevestiging          |
| Breedte (millimeter):                              | 85                       |
| Hoogte (millimeter):                               | 85                       |
| Diepte (millimeter):                               | 8.6                      |
| Inbouwhoogte (millimeter):                         | 70                       |
| Diameter boring (gaten) (millimeter):              | 71                       |

## Specificaties

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Met montageraam:            | Nee  |
| Slagvastheid:               | IK03 |
| Antibacteriële behandeling: | Nee  |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>