



## LAUFEN PRO

Floorstanding WC, close-coupled, washdown,  
rimless, outlet horizontal or vertical

## DIMENSIONS

Longueur	650 mm
Largeur	360 mm
Hauteur	430 mm

## COULEUR ET FINITION

400 Blanc LCC (LAUFEN Clean Coat)

## OPTIONS

000 - Modèle standard

Consommation d'eau moyenne (L.) : 3,5

Forme : Ronde

Kit de fixations : Inclus

Poids (Kg) : 34

Poids net / kg : 35,1

Sur pied

Système d'évacuation : À chasse directe

Type d'installation : Au sol

Type d'évacuation : Duale (vario)

Type de bride : Rimless

COMPATIBLE AVEC



Réservoir, raccord d'eau latéral (gauche ou droite)

**H829952...9721**



Abattant WC déclinable, frein de chute, duroplast

**H891601...0001**



Abattant WC universel, déclinable, avec charnières en acier inoxydable

**H893952...0001**



Abattant WC universel, frein de chute, déclinable, avec fixations pour cavité

**H893959...0001**



Abattant WC déclinable, avec charnières en acier inoxydable

**H896950...0001**



Abattant WC déclinable, frein de chute, avec charnières en acier inoxydable

**H896951...0001**



Abattant WC standard Slim, déclinable avec charnières en acier inoxydable

**H898965...0001**



Abattant WC 'slim', déclinable, frein de chute, charnières en acier inoxydable

**H898966...0001**



## LAUFEN PRO

Le designer suisse de la gamme Laufen Pro, Peter Wirz, de l'agence de design Vetica, a créé une gamme de salles de bains qui optimise le processus de fabrication de la céramique. Cela démontre que des produits aux formes minimalistes, de grande qualité et fonctionnels ne riment pas forcément avec des prix élevés s'ils sont produits intelligemment. Le design démocratique de LAUFEN pro constitue une réponse moderne pour toutes les personnes souhaitant avoir accès au design.

