


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA G UITBREIDING 33M B600 IP55

LVS08319

EAN Code: 3606481876645

Prijs: 639,90 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Achterpaneel
device application	Elektrische verdeling met lage spanning
type behuizing	Functionele behuizing geleverd als set
bijkomende informatie	Kan zij aan zij worden gecombineerd
type frontplaat	Zonder
aantal verticale modules	33
aantal modules (18 mm) per rij	24

Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	1000 V op achterste hoofdrails conform aan IEC 61439-2
network frequency	50/60 Hz
In toegekende stroomsterkte	630 A bij 40 °C conform aan IEC 61439-2
lcw korte duurstroom	25 kA 1 s conform aan IEC 61439-2
lpk nominale grensstroompiek	53 kA conform aan IEC 61439-2
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Glad Mat
colour	Wit (RAL 9001)
breedte	600 mm
hoogte	1750 mm
diepte	260 mm
net weight	14,18 kg
Quantity per set	Set van 1

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 met deur
IK beschermingsgraad	IK10 met deur conform aan EN/IEC 62262
mechanische stevigheid	Seismische tests - 2,5 G conform aan IEC 60068-2-57

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	59,5 cm
Package 1 Length	172,5 cm
Package 1 Weight	14,33 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	36,0 cm
Package 2 Width	120,0 cm
Package 2 Length	202,0 cm
Package 2 Weight	198,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.