

## Regenbrause mit Deckenanbindung 400 mm - Chrom gebürstet

TARA

28 699 970



- Regenbrause Ø 400 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 20 l/min (bei 3 Bar)
- Durchfluss max. 20 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 12 l/min
- Rosette Ø 60 mm wahlweise
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion

Passt zu: IMO, META, TARA, VAIA, LISSÉ, CYO

Produktänderung zum 1.4.2024: Durchfluss max. 20l/min

Passt zu: TARA, LISSÉ, VAIA, META

	Chrom gebürstet	28 699 970-93
	Chrom	28 699 970-00
	Platin gebürstet	28 699 970-06
	Platin	28 699 970-08
	Dark Chrome	28 699 970-19
	Light Gold	28 699 970-26
	Light Gold gebürstet	28 699 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 699 970-28
	Schwarz matt	28 699 970-33
	Bronze gebürstet	28 699 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 699 970-46
	Champagne (22kt Gold)	28 699 970-47
	Dark Platinum gebürstet	28 699 970-99

### Empfohlenes Zubehör

#### UP-Wandwinkel -

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

35 085 970 90





**Regenbrause mit Deckenanbindung 400 mm - Chrom gebürstet**

TARA

28 699 970

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water  
ByelawsUK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## Regenbrause mit Deckenanbindung 400 mm - Chrom gebürstet


TARA

28 699 970

### Zertifikate

WRAS\_2212      DVGW\_DW-  
6517DN0            LGA\_29

**Produktversion ab 3/13/2017**





## Regenbrause mit Deckenanbindung 400 mm - Chrom gebürstet

TARA

28 699 970

### Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 3/13/2017

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 27 22 040-93	Rosette Ø 60 x Ø 35 x 9 mm - Chrom gebürstet	6	20