


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA G UITBREIDING 23M B600 IP55

LVS08316

EAN Code: 3606481876621

**Prijs: 450,30 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Achterpaneel
device application	Elektrische verdeling met lage spanning
type behuizing	Functionele behuizing geleverd als set
bijkomende informatie	Kunnen zij aan zij of op elkaar worden geplaatst
type frontplaat	Zonder
aantal verticale modules	23
aantal modules (18 mm) per rij	24

### Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	1000 V op achterste hoofdrails conform aan IEC 61439-2
network frequency	50/60 Hz
In toegekende stroomsterkte	630 A bij 40 °C conform aan IEC 61439-2
lcw korte duurstroom	25 kA 1 s conform aan IEC 61439-2
lpk nominale grensstroompiek	53 kA conform aan IEC 61439-2
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Glad Mat
colour	Wit (RAL 9001)
breedte	600 mm
hoogte	1250 mm
diepte	260 mm
net weight	10,3 kg
Quantity per set	Set van 1

### Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 met deur
IK beschermingsgraad	IK10 met deur conform aan EN/IEC 62262
mechanische stevigheid	Seismische tests - 2,5 G conform aan IEC 60068-2-57

### Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	4,5 cm
<b>Package 1 Width</b>	59,0 cm
<b>Package 1 Length</b>	123,0 cm
<b>Package 1 Weight</b>	10,86 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	PAL
<b>Number of Units in Package 2</b>	6
<b>Package 2 Height</b>	37,0 cm
<b>Package 2 Width</b>	120,0 cm
<b>Package 2 Length</b>	202,0 cm
<b>Package 2 Weight</b>	91,0 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.