

## LISSÉ Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Light Gold gebürstet

LISSÉ

27 803 845 Produktversion ab 01.04.2024



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl

  mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 78 mm
- Rosette für Brausehalter 60 x 78 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen
  Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®


Eigensicher gegen Rückfließen.

3	Light Gold gebürstet	27 803 845-27 0010
	Chrom	27 803 845-00
	Chrom	27 803 845-00 0010
3),	Platin gebürstet	27 803 845-06
	Platin gebürstet	27 803 845-06 0010
	Dark Chrome	27 803 845-19
	Dark Chrome	27 803 845-19 0010
	Light Gold gebürstet	27 803 845-27
	Schwarz matt	27 803 845-33
	Schwarz matt	27 803 845-33 0010
	Chrom gebürstet	27 803 845-93
	Chrom gebürstet	27 803 845-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 803 845-99
	Dark Platinum gebürstet	27 803 845-99 0010

#### Empfohlenes Zubehör

**UP-Wandwinkel** -


35 085 970 90





## LISSÉ Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Light Gold gebürstet

LISSÉ



Codes & Standards

DIN 4109 Ü-Zeichen ISO 3822


#### Zertifikate

LGA\_29



# LISSÉ Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Light Gold gebürstet

27 803 845 Produktversion ab 01.04.2024



#### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
- 3	3 28 050 845-27	LISSÉ Brausehalter - Light Gold gebürstet	1,00	30
	90 30 02 072 00-27	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Light Gold gebürstet	1,00	30
	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
	1 28 450 845-27	LISSÉ Wandanschlussbogen - Light Gold gebürstet	1,00	30
	5 28 014 979-27 0010	Brause	1,00	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel