

Productinformatieblad

Specificaties



Thorsman - TP 1 - Muurplug - Schroefloos - Set van 50000

1001809

EAN Code: 7315881001804

Prijs: 8,13 EUR

Hoofd

range of product	Thorsman
product of component type	Muurplug
device short name	TP
device applicatie	Lichte installatie
diameter van boring	5,5 mm beton 5,5 mm baksteen 5 mm ALC-beton
Minimale filterselectiviteit attenuatie	25 mm
schroefdiameter	3,5...5 mm
materiaal	PEHD (polyethyleen van lage dichtheid)

Complementair

praktische belastingscapaciteit	Schuifkracht: 0,5 kN voor beton C25 4,5) Uittrekbare belasting: 0,25 kN voor beton C25 6) Schuifkracht: 0,4 kN voor massieve baksteen 4,5) Uittrekbare belasting: 0,2 kN voor massieve baksteen 6) Schuifkracht: 0,1 kN voor beton met lage dichtheid 500 en geëxpandeerde klei 4,5) Uittrekbare belasting: 0,04 kN voor beton met lage dichtheid 500 en geëxpandeerde klei 6)
praktische belastingscapaciteit	Schuifkracht: 50 kg voor beton C25 4,5) Uittrekbare belasting: 25 kg voor beton C25 6) Schuifkracht: 40 kg voor massieve baksteen 4,5) Uittrekbare belasting: 20 kg voor massieve baksteen 6) Schuifkracht: 10 kg voor beton met lage dichtheid 500 en geëxpandeerde klei 4,5) Uittrekbare belasting: 4 kg voor beton met lage dichtheid 500 en geëxpandeerde klei 6)
kleurtint	Geel
omgevingstemperatuur voor werking	-50...80 °C
diameter	5,5 mm
lengte	22 mm

Omgeving

Quantity per set	Set van 50000
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
type of packing	Zakje
gewicht product	0,00034 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs	

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	0,700 cm
verpakking 1 breedte	2,200 cm
verpakking 1 lengte	0,500 cm
verpakking_1_gewicht	1,000 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja