

28 504 670



- Brausekopf Ø 100 mm
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 6 l/min
- mit Antikalk-System

Technische Daten:


- Ausladung 180-210 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Hinweise:


	Gold gebürstet (PVD)	28 504 670-37
	Chrom	28 504 670-00
	Platin gebürstet	28 504 670-06
	Platin	28 504 670-08
	Dark Chrome	28 504 670-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	28 504 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 504 670-28
	Schwarz matt	28 504 670-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	28 504 670-39
	Bronze gebürstet (PVD)	28 504 670-42
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	28 504 670-43
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 504 670-46
	Champagne (22kt Gold)	28 504 670-47
	Chrom gebürstet	28 504 670-93
	Dark Platinum gebürstet	28 504 670-99

28 504 670

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



Kopfbrause - Gold gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

28 504 670

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19

28 504 670

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

