

centraaldoos

## U 86 K DVD-2



### U 86 K DVD-2

**centraaldoos**

Artikelnummer: 97378101

Afmetingen: 74 x 74 x 106 mm

centraaldoos, voor plafondplaten tot 4,5 cm dik,  
met M5 schroefdraadbus (draagvermogen 10kg)  
voor het inbouwen van een plafondhaak, met  
beschermingsgraad IP30, nominale  
isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij

**kleef- of spijkerbevestiging, membraan voor gaten,  
afdichtingsbereik M16 - M25**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Doorslagspanning AC: | 400 V     |
| Beschermingsgraad:   | IP30      |
| Geschikt voor:       | Betonbouw |
| UL Type Rating:      | g.g.      |

### Kleuren

|               |        |
|---------------|--------|
| Kleur deksel: | andere |
|---------------|--------|

### Afmetingen

|          |          |
|----------|----------|
| Breedte: | 74 mm    |
| Lengte:  | 74 mm    |
| Hoogte:  | 106 mm   |
| Gewicht: | 0.068 kg |

### Materiaal eigenschappen

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| halogeenvrij:                        | ja                     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | HB                     |
| Gloeidraadbestendigheid:             | 650 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische eigenschappen

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Bevestigingstype: | Kleef- of spijkerbevestiging |
|-------------------|------------------------------|

### Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | - %    |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C  |

## Sales Information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN:                  | 4013902190164 |
| ETIM-klasse:          | EC002601      |
| Douanetariefnummer:   | 39269097      |
| Minimum bestelwaarde: | 1             |

## Materiaal

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Materiaal onderbak: | Polypropyleen |
| Materiaal deksel:   | Polypropyleen |

## Toebehoren

[97910301 - U 86 VDF - afsluitdeksel](#)

[19599501 - LFR - stappenboor](#)

[97022501 - RVB 25 - buisverbinder](#)

[97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT](#)

[97820001 - IBT LZA-OE - stanstang](#)

[97821801 - IBT LZA-18 - stanstang](#)

[97822301 - IBT LZA-23 - stanstang](#)

[97910001 - VD 75 - afsluitdeksel](#)

[97911901 - DH 100-M5 - plafondhaak](#)

[92510001 - HW VD-67 - afsluitdeksel](#)

## Kabelwartel

$8x \leq \varnothing 26 \text{ mm}$

