


VDSK-26: Manchon pour bout de collecteur Ø26



Informations commerciales

Manchon en matière synthétique pour montage sur le collecteur (femelle)

Dimensions de base de l'unité

| | |
|-----------|----------|
| Hauteur | 40 mm |
| Longueur | 66 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Poids net | 0,050 kg |

Certificats

QB (CSTBat), ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|
| Matériau | Plastique | Rayon du coude | 0 millimètre |
| Matériau raccordement 1 | PVDF | Diamètre extérieur du tube raccordement 1 | 26 millimètre |
| Qualité du matériau | PVDF | Longueur | 66 millimètre |
| Qualité du matériau raccordement 1 | PVDF (expired) | Diamètre de clé universelle | 0 millimètre |
| Protection de surface raccordement 1 | Non traité | Couple de serrage | 0 0 newton-mètre |
| Traitement de surface raccordement 1 | Non traité | Température moyenne (fonctionnement continu) | -10 70 degrés Celsius |
| Matériau raccordement 2 | PVDF | Pression de service maximale à 20 °C | 10 bar |
| Qualité du matériau raccordement 2 | PVDF (expired) | Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
| Protection de surface raccordement 2 | Non traité | | |
| Traitement de surface raccordement 2 | Non traité | | |
| Forme | Droit | | |
| Réduit | ✘ | | |
| Excentrique | ✘ | | |
| Lié au système | ✓ | | |
| Raccordement 1 | Insert | | |
| Raccord de couleur principale | Blanc | | |
| Matériau d'étanchéité | EPDM | | |
| Avec butée | ✓ | | |
| Résistant à la traction | ✘ | | |
| Avec isolation thermique | ✘ | | |
| Classe de rigidité annulaire | Autre | | |
| Avec matériau d'étanchéité | ✓ | | |
| Fermé | ✘ | | |
| With connection indicator | ✘ | | |
| Avec robinet de distribution | ✘ | | |
| Avec purgeur d'air | ✘ | | |
| Essais FM | ✘ | | |
| Essais LPCB | ✘ | | |
| Label de qualité ULC | ✘ | | |
| Contrôle UL | ✘ | | |
| Certificat DIN-CERTCO | ✘ | | |
| Certifié VdS | ✘ | | |
| Avec homologation TÜV | ✘ | | |
| Label de qualité DVGW pour le gaz | ✘ | | |
| Label de qualité DVGW pour l'eau | ✓ | | |
| Label de contrôle KIWA | ✓ | | |
| Équipements au gaz QA | ✘ | | |
| Label de contrôle KOMO | ✓ | | |
| Homologation selon BBR/EKS | ✘ | | |