






TARA Bidet-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Dark Brass gebürstet

TARA


24 510 892 Produktversion ab 27.05.2021

24 510 892 Produktversion ab 27.05.2021

mm [inches]




Durchflussdiagramm



Zertifikate

LGA_38



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	90 28 22 216 00-39	Auslauf für Bidet - Dark Brass gebürstet	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
8	90 30 11 029 00 90	Anschluss Federring Ø 4 -	2,00	2
15	09 14 10 134 90	O-Ring 35,2 x 2,2 mm -	1,00	2
16	04 30 11 038 00 90	Befestigung mit O-Ring Ø40 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm -	1,00	2
14	09 28 10 132-39	Rosette Ø 59 x Ø 35 x 9 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
3	90 14 10 011 00 90	O-Ring EPDM 70 11,0 x 2,5 mm -	1,00	2
11	04 20 89 035 80-39	Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 64,9 x 399,3 x 7 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
1	90 23 01 004 05-39	Luftsprudler 7,0 l/min. - Dark Brass gebürstet	1,00	30
17	09 31 11 011 90	Befestigung Gewindebolzen M8 x 80 mm -	1,00	2
13	04 30 04 104 00 90	Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 420 mm -	2,00	2
9	90 30 30 075 00 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M4 x 20 mm -	2,00	2
6	09 20 89 010-39	Griff 70 x 70 x 22,5 mm - Dark Brass gebürstet	2,00	60
7	90 12 12 007 00-39	Griff Rastbuchsenaufnahme Ø 29 x 26 mm - Dark Brass gebürstet	2,00	30
2	04 21 40 007 00-39	Gelenk für Bidet 27,5 x 26,5 x 28 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
10	90 90 03 151 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	2,00	2
18	90 11 01 001 00-39	Ablaufgarnitur - Dark Brass gebürstet	1,00	30
12	09 30 30 054 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedrigem Kopf M4 x 10 mm -	1,00	2
5	90 20 89 010 10-39	Griff - Dark Brass gebürstet	2,00	30