

# Productinformatieblad

Specificaties



## OptiLine 45 – Aardingsklem

ISM10952

EAN Code: 3606480028502

**Prijs: 4,06 EUR**

### Hoofd

<b>bekabelingsysteem</b>	Onderhoudsbox Verbinding Post Pool
<b>product of component type</b>	Aardingsapparaat

### Complementair

<b>type pool</b>	Tweezijdig Eenzijdig
<b>type post</b>	Tweezijdig Eenzijdig
<b>type servicebox</b>	Servicebox-kit
<b>product presentatie</b>	Leeg
<b>Quantity per set</b>	Set van 20
<b>kabelgootmateriaal</b>	Aluminium
<b>afmetingen kabelgoot</b>	75 x 55 mm 155x55 mm 165x55 mm 185x55 mm 120x55 mm 140x55 mm 95 x 55 mm 80 x 55 mm
<b>compatibiliteit product</b>	Altira bekabelingsapparaat Unica bekabelingsapparaat
<b>oppervlakafwerking pool/stijl</b>	Geanodiseerd Met poederlaag
<b>bevestigingswijze pool</b>	Met spanning gemonteerd Vrijstaand
<b>materiaal</b>	Staal
<b>lengte</b>	9 mm
<b>hoogte</b>	9 mm
<b>breedte</b>	9 mm
<b>market segment</b>	Residentieel Klein commercieel

### Omgeving

<b>standards</b>	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
------------------	---

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C
IP-beschermingsgraad	IP30

---

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

---

verpakking 1 hoogte	0,890 cm
---------------------	----------

---

verpakking 1 breedte	0,900 cm
----------------------	----------

---

verpakking 1 lengte	0,900 cm
---------------------	----------

---

verpakking_1_gewicht	1,100 g
----------------------	---------

---

Eenheidstype van verpakking 2	BB1
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 2	20
---------------------------------	----

---

verpakking 2 hoogte	1,000 cm
---------------------	----------

---

verpakking 2 breedte	8,000 cm
----------------------	----------

---

verpakking 2 lengte	12,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 2 gewicht	25,000 g
----------------------	----------

---

Eenheidstype van verpakking 3	S01
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 3	80
---------------------------------	----

---

verpakking_3_hoogte	15,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 3 breedte	15,000 cm
----------------------	-----------

---

verpakking 3 lengte	40,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 3 gewicht	285,000 g
----------------------	-----------

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

---

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

## Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

## Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No