



36 607 882



- Rosette Ø 55 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

#### Passt zu TARA

Passt zu TARA

| Champagne (22kt<br>Gold)              | 36 607 882-47 |
|---------------------------------------|---------------|
| Chrom                                 | 36 607 882-00 |
| Platin gebürstet                      | 36 607 882-06 |
| Platin                                | 36 607 882-08 |
| Dark Chrome                           | 36 607 882-19 |
| Light Gold<br>gebürstet               | 36 607 882-27 |
| Messing gebürstet<br>(23kt Gold)      | 36 607 882-28 |
| Schwarz matt                          | 36 607 882-33 |
| Bronze gebürstet                      | 36 607 882-42 |
| Champagne<br>gebürstet (22kt<br>Gold) | 36 607 882-46 |
| Chrom gebürstet                       | 36 607 882-93 |
| Dark Platinum<br>gebürstet            | 36 607 882-99 |

### Benötigtes Zubehör

35 607 970 90



UP-Ventil 1/2" -•Max. Einbautiefe 145 mm •Min. Einbautiefe 85 mm





36 607 882

mm [inches]





#### Codes & Standards

**DIN 4109** EN 1111 EN 200 ISO 3822

Scottish Water

**UK Water Supply Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen


### Zertifikate

DVGW\_DW-WRAS\_2010 LGA\_29 DVGW\_DW-WRAS\_2011 6501DN0 6512DN0



36 607 882

#### Produktversion von 8/1/2021







36 607 882

### **Ersatzteilstückliste**

### Produktversion von 8/1/2021

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                        | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|----------------------------------|-------------|------------|
|     | 90 90 03 143 00 90 | Oberteil rechtsschließend 1/2" - | 17          | 2          |