

**TARA UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Champagne gebürstet (22kt Gold)**

TARA

36 427 892



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 427 892-46
	Chrom	36 427 892-00
	Platin gebürstet	36 427 892-06
	Platin	36 427 892-08
	Dark Chrome	36 427 892-19
	Light Gold gebürstet	36 427 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 892-28
	Schwarz matt	36 427 892-33
	Bronze gebürstet	36 427 892-42
	Champagne (22kt Gold)	36 427 892-47
	Chrom gebürstet	36 427 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 427 892-99


**Benötigtes Zubehör**

**UP-Thermostat mit Vorabsperung 35 428 970 90**




- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

36 427 892  
mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



TARA UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Champagne  
gebürstet (22kt Gold)

---

TARA

36 427 892

Zertifikate


---

WRAS\_1906

LGA\_29

36 427 892

Produktversion ab 5/1/2022





TARA UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Champagne  
gebürstet (22kt Gold)

TARA

36 427 892

**Ersatzteilstückliste**

**Produktversion ab 5/1/2022**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 170 00 90	Umstellung 180° Lifetime Ø 29 x 57 mm -	31	2