

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
  - 0. ELEKTRISCHE HEATER
    - Fabricaat: Masterwatt.
    - Type: NEVADA 1E 4,5.
    - Model: wand.
    - Materiaal: staal.
    - Kleur: Wit.
    - Vermogen (kW): 4,5.
    - Aansluitspanning: 400V 3~.
    - Worp (m): 18.
    - Luchtverplaatsing (m<sup>3</sup>/h): 2225.
    - Afmetingen (mm): 530 x 470 x 335 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).
    - Massa (kg): 19,0.
    - Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
    - Bediening:
      - via bijgeleverde ECON bediening
      - via bijgeleverde ruimtethermostaat
  - 4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
    - Montage-/opstellingswijze:
      - montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCHE HEATER  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: NEVADA 1E 6,0.  
Model: wand.  
Materiaal: staal.  
Kleur: Wit.  
Vermogen (kW): 6,0.  
Aansluitspanning: 400V 3~.  
Worp (m): 17.  
Luchtverplaatsing (m<sup>3</sup>/h): 2225.  
Afmetingen (mm): 530 x 470 x 335 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).  
Massa (kg): 19,0.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.  
Bediening:  
-via bijgeleverde ECON bediening  
-via bijgeleverde ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCHE HEATER  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: NEVADA 1E 7,5.  
Model: wand.  
Materiaal: staal.  
Kleur: Wit.  
Vermogen (kW): 7,5.  
Aansluitspanning: 400V 3~.  
Worp (m): 16,5.  
Luchtverplaatsing (m3/h): 2225.  
Afmetingen (mm): 530 x 470 x 335 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).  
Massa (kg): 19,0.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.  
Bediening:  
-via bijgeleverde ECON bediening  
-via bijgeleverde ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCHE HEATER  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: NEVADA 1E 9,0.  
Model: wand.  
Materiaal: staal.  
Kleur: Wit.  
Vermogen (kW): 9,0.  
Aansluitspanning: 400V 3~.  
Worp (m): 16.  
Luchtverplaatsing (m<sup>3</sup>/h): 2225.  
Afmetingen (mm): 530 x 470 x 335 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).  
Massa (kg): 19,0.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.  
Bediening:  
-via bijgeleverde ECON bediening  
-via bijgeleverde ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCHE HEATER  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: NEVADA 2E 10,0.  
Model: wand.  
Materiaal: staal.  
Kleur: Wit.  
Vermogen (kW): 10,0.  
Aansluitspanning: 400V 3~.  
Worp (m): 22.  
Luchtverplaatsing (m<sup>3</sup>/h): 3650.  
Afmetingen (mm): 600 x 680 x 335 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).  
Massa (kg): 26,0.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.  
Bediening:  
-via bijgeleverde ECON bediening  
-via bijgeleverde ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCHE HEATER  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: NEVADA 2E 12,5.  
Model: wand.  
Materiaal: staal.  
Kleur: Wit.  
Vermogen (kW): 12,5.  
Aansluitspanning: 400V 3~.  
Worp (m): 21.  
Luchtverplaatsing (m<sup>3</sup>/h): 3650.  
Afmetingen (mm): 600 x 680 x 335 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).  
Massa (kg): 26,0.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.  
Bediening:  
-via bijgeleverde ECON bediening  
-via bijgeleverde ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCHE HEATER  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: NEVADA 2E 15,0.  
Model: wand.  
Materiaal: staal.  
Kleur: Wit.  
Vermogen (kW): 15,0.  
Aansluitspanning: 400V 3~.  
Worp (m): 20.  
Luchtverplaatsing (m<sup>3</sup>/h): 3650.  
Afmetingen (mm): 600 x 680 x 335 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).  
Massa (kg): 26,0.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.  
Bediening:  
-via bijgeleverde ECON bediening  
-via bijgeleverde ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCHE HEATER  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: NEVADA 2E 17,5.  
Model: wand.  
Materiaal: staal.  
Kleur: Wit.  
Vermogen (kW): 17,5.  
Aansluitspanning: 400V 3~.  
Worp (m): 19.  
Luchtverplaatsing (m<sup>3</sup>/h): 3650.  
Afmetingen (mm): 600 x 680 x 335 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).  
Massa (kg): 26,0.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.  
Bediening:  
-via bijgeleverde ECON bediening  
-via bijgeleverde ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.



- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCHE HEATER  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: NEVADA 2E 20,0.  
Model: wand.  
Materiaal: staal.  
Kleur: Wit.  
Vermogen (kW): 20,0.  
Aansluitspanning: 400V 3~.  
Worp (m): 18.  
Luchtverplaatsing (m<sup>3</sup>/h): 3650.  
Afmetingen (mm): 600 x 680 x 335 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).  
Massa (kg): 26,0.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.  
Bediening:  
-via bijgeleverde ECON bediening  
-via bijgeleverde ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.