




Installatieschakelaar Ocean schak 2P opb IP44 ocean-alpin

2601/2 W-54

2CKA001085A1627

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|--|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 2CKA001085A1627 |
| Oude artikelnummer | 1085-0-1627 |
| ETIM Productklasse | EC001590 - Installatieschakelaar |
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | Ocean |
| Type | 2601/2 W-54 |
| Omschrijving | schak 2P opb IP44 ocean-alpin Opbouw wipschakelaar, 2-polig, IP44, 10 AX, 250 V AC, ocean-alpinwit. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
| GTIN code | 4011395083680 |
| Netto gewicht | 121 Gram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|----------------------|------------------|
| Bruto prijs | € 35,40 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-1990 |
| Conditiegroep | A3 |

Logistieke gegevens

| | |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 121 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 55 x 74 x 83 Millimeter |
| CBS nummer | 85365080 |

Specificaties

| | |
|---|-------------------------------------|
| Bedieningswijze: | Wip/drukker |
| Samenstelling: | Basiselement met complete behuizing |
| Aantal modules (bij modulair systeem): | 1 |
| Drukvlakschakelaar: | Nee |
| Aantal wippen: | 1 |
| Montagewijze: | Opbouw |
| Bevestigingswijze: | Schroefbevestiging |
| Met montageplaat: | Nee |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Thermoplast |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte: | Glanzend |
| Kleur: | Wit |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar): | 9010 |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak: | Nee |
| Verlichting: | Optioneel |
| Functie verlichting: | Tekstveld |
| Type verlichting: | Led |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP): | IP44 |
| Nom. spanning (volt): | 250 |
| Nom. (meet)stroom (ampère): | 10 |
| Schakelstroom voor fluorescentielampen (schakelstroom voor fluorescentielampen): | 10 |
| Terugmeldcontact: | Nee |
| Aansluitwijze: | Steekklem |
| Type schakeling: | Tweepolige schakelaar |

Specificaties

| | |
|--|-----|
| Wasmachineschakelaar: | Nee |
| Schakelmateriaalbreedte (millimeter): | 74 |
| Schakelmateriaalhoogte (millimeter): | 83 |
| Schakelmateriaaldiepte (millimeter): | 55 |
| Compatible met Apple HomeKit: | Nee |
| Compatible met Google Assistant: | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa: | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning: | Nee |
| Antibacteriële behandeling: | Nee |
| Verwarmingsschakelaar: | Nee |

Generated on 7-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>