

Productinformatieblad

Specificaties



Thorsman - TP 3 - Muurplug - Schroefloos - Set van 10000

1006808

EAN Code: 7315881006809

Prijs: 17,80 EUR

Hoofd

range of product	Thorsman
product of component type	Muurplug
device short name	TP
device applicatie	Lichte installatie
diameter van boring	10 mm beton 9 mm ALC-beton
Minimale filterselectiviteit attenuatie	50 mm
schroefdiameter	5...7 mm
materiaal	PEHD (polyethyleen van lage dichtheid)

Complementair

praktische belastingscapaciteit	Schuifkracht: 1,4 kN voor beton C25 4,5) Uittrekbare belasting: 1 kN voor beton C25 6) Schuifkracht: 0,3 kN voor beton met lage dichtheid 500 en geëxpandeerde klei 4,5) Uittrekbare belasting: 0,15 kN voor beton met lage dichtheid 500 en geëxpandeerde klei 6)
praktische belastingscapaciteit	Schuifkracht: 30 kg voor massieve baksteen 4,5) Uittrekbare belasting: 15 kg voor massieve baksteen 6) Schuifkracht: 140 kg voor beton C25 4,5) Uittrekbare belasting: 100 kg voor beton C25 6)
kleurtint	Blauw
omgevingstemperatuur voor werking	-50...80 °C
diameter	10 mm
lengte	45 mm

Omgeving

Quantity per set	Set van 10000
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
type of packing	Zakje
gewicht product	0,0022 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,700 cm
verpakking 1 breedte	1,700 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 lengte	4,500 cm
verpakking_1_gewicht	2,100 g
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	80000
verpakking 2 hoogte	80,000 cm
verpakking 2 breedte	100,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	168,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja