




Opbouwbak inbouwschakelmateriaal Future linear opbouwbak met bodem 1v f-matzwart

1701-885

2CKA001799A0923

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|---|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 2CKA001799A0923 |
| Oude artikelnummer | 1799-0-0923 |
| ETIM Productklasse | EC000080 - Opbouwbak inbouwschakelmateriaal |
| ETIM Modelleerklasse | MC000137 - Opbouwbak inbouwschakelmateriaal |
| Merksnaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | Future linear |
| Type | 1701-885 |
| Omschrijving | opbouwbak met bodem 1v f-matzwart Opbouwbak met bodem 1-voudig, f-matzwart. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
| GTIN code | 4011395126875 |
| Netto gewicht | 64 Gram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|----------------------|------------------|
| Bruto prijs | € 20,10 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2023 |
| Conditiegroep | A3 |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 64 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 42 x 81 x 81 Millimeter |
| CBS nummer | 85389099 |

Generated on 9-12-2023

Specificaties

| | |
|--|--------------------------|
| Samenstelling: | Opbouwbak |
| Geschikt voor modulair schakelmateriaal: | Nee |
| Aantal modules (bij modulair systeem): | 0 |
| Aantal eenheden: | 1 |
| Montagerichting: | Horizontaal en verticaal |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Thermoplast |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Oppervlaktebescherming: | Gelakt |
| Uitvoering oppervlakte: | Mat |
| Kleur: | Zwart |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar): | 9005 |
| Transparant: | Nee |
| Met afdekraam: | Nee |
| Met kanaal invoering: | Nee |
| Met kabel invoer: | Nee |
| Met wartel invoering: | Nee |
| Slagvast: | Nee |
| Beschermingsgraad (IP): | IP20 |

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening |
|---------------------------------|-------|-----------|----------|
| Samenstelling | 0 | Opbouwbak | |
| Aantal eenheden | 0 | 1 | |
| Uitwendige hoogte (millimeter) | 0 | 43 | H |
| Uitwendige lengte (millimeter) | 0 | 80 | L |
| Uitwendige breedte (millimeter) | 0 | 80 | W |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>