

Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte FlowReduce - Dark Chrome

MEM

27 818 980



Passt zu: MEM, CL.1, CYO

- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdreherschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt reduziert den Wasserverbrauch um % (im Vergleich zu den Anforderungen des EPAAct '92)
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben des LEED® Green Building Ratings
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO


	Dark Chrome	27 818 980-19 0010
	Chrom	27 818 980-00
	Chrom	27 818 980-00 0010
	Platin gebürstet	27 818 980-06
	Platin gebürstet	27 818 980-06 0010
	Platin	27 818 980-08
	Platin	27 818 980-08 0010
	Dark Chrome	27 818 980-19
	Light Gold gebürstet	27 818 980-27
	Light Gold gebürstet	27 818 980-27 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 818 980-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 818 980-28 0010
	Schwarz matt	27 818 980-33
	Schwarz matt	27 818 980-33 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 818 980-46
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 818 980-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 818 980-47
	Champagne (22kt Gold)	27 818 980-47 0010
	Chrom gebürstet	27 818 980-93
	Chrom gebürstet	27 818 980-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 818 980-99
	Dark Platinum gebürstet	27 818 980-99 0010

27 818 980

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte FlowReduce - Dark Chrome

MEM


27 818 980

Zertifikate

LGA_29

27 818 980

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte FlowReduce - Dark Chrome

MEM

27 818 980

Ersatzteilstückliste