


Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Activera Q Showerpipe 290/180 1jet EcoSmart+ met Ecostat Fine
Art.nr.	28749670
Oppervlakte	mat zwart
Netto prijs	669,34 EUR

Product foto




Maat tekeningen



Kenmerken

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- hoofddouche Activera Q 290/180 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 290 x 180 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- afneembare douchekop
- doorstroomregelaar: 6 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- functie van: 4,8 l/min
- doorstroomhoeveelheid Rain bij 3 bar: 5,7 l/min
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 5,5 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 6 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk

Technologie




Straalsoorten



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Activera Q Showerpipe 290/180 1jet EcoSmart+ met Ecostat Fine
Art.nr.	28749670
Oppervlakte	mat zwart
Netto prijs	669,34 EUR

Installatievoorbeelden



i Afmetingen kunnen variëren vanwege keramische toleranties die verband houden met het productieproces.

Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Activera Q Showerpipe 290/180 1jet EcoSmart+ met Ecostat Fine
Art.nr.	28749670
Oppervlakte	mat zwart
Netto prijs	669,34 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: > 06/25

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	opvulschijf 7 mm	92950000	17,26
2	wandsteun	92976000	10,82
3	bevestigingsmateriaal	96179000	10,82
4		28739670	176,80
5	zeefdichting	94246000	3,12
6	doorstroombegrenzer (6 l/min)	98094000	8,01
7	afdekkap	92975670	31,82
8	stijgbuis 1070 mm	92444670	230,26
9	schuifstuk cpl.	93517677	51,06
10	O-ring 15x2,5	98131000	3,12
11		28034670	38,58
12	doucheslang Isiflex'B 1,60 m	28276670	45,24
13	Thermostaat	85406670	468,62
14	dichting	98058000	3,12
15	O-ring 14x2	98129000	3,12
16	thermostaatgreep	87707670	63,34
17	greepadapter m. schroef	95843000	8,01
18	aanslagring	87708000	8,01
19	moer	98913000	17,26
20	O-ring 26x1,5	98390000	3,12
21	temperatuur regeleenheid	98282000	95,16
22	regeleenheid voor verwisselde aansluitingen	92373000	236,70
23	bovendeel met omstelling	98283000	66,87
24	koppelingenset	94285000	59,63
25	moeren set	96157670	40,14
26	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	93136000	26,73
27	terugslagklep	96737000	26,73
28	O-ring 17x1,5	98137000	3,12
29	zeefdichting	96922000	8,01
30	rozet Ø 68 mm	96467670	25,90
31	S-koppelingenset (±12 mm)	94140000	42,22
32	slagdemper	96429000	4,99