

Technisch specificatieblad

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342302



U-profiel op lengte. Afmetingen 30 x 50 mm.

Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 25 gebruikt worden.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6342302
Type	US 3 20 FS
Omschrijving 1	U-profiel
Omschrijving 2	3-zijdig geperforeerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x30x200
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	27 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,7531 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342302



Afmetingen



Afmetingen	30 x 50 x 2,0
Lengte	200 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	30 mm
Maat L	200 mm

Technisch specificatieblad

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342302



Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	3 zijden geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Functiebehoud	ja
Gatbreedte	11 mm
Materiaaldikte	2 mm
Met vertanding	nee
Profielvorm	U-profiel
Sleufbreedte	30 mm
Statische waarde A	1,42 cm ²
Statische waarde Iy	1,52 cm
Statische waarde Iz	5,72 cm
Statische waarde Wy	0,7 cm ²
Statische waarde Wz	2,29 cm ²