


NL

TECHNISCHE  
HANDLEIDING



Videoverdeler 4 uitgangen (SBC)  
art. 4840

 **Comelit**<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.


# Inhoud

## Waarschuwingen

Beschrijving .....	3
Technische eigenschappen .....	4
Aansluitingen .....	5
Aansluitingen 4840 .....	5
Systeemprestaties en schema's .....	5

# Beschrijving

Artikel 4840 is een videoverdeler met 4 uitgangen, te gebruiken in de systemen "Building Kit" (puur 2-draads)



**1. Weerstanden:**

**R1 R2** (Verwijder alleen de weerstand als de uitgang gebruikt wordt)

**2. Klemmenblok M2:**

**L1 L1** Uitgang stamleiding 1

**L2 L2** Uitgang stamleiding 2

**L3 L3** Uitgang stamleiding 3

**L4 L4** Uitgang stamleiding 4

**3. Klemmenblok M1:**

**Lin Lin** Ingang kabel van stamleiding

# Technische eigenschappen

## ALGEMENE INFO

Hoogte product (mm)	83
Breedte product (mm)	66
Diepte product (mm)	37
Gewicht product (g)	100
Temperatuurbereik (°C)	0÷40
Working relative humidity (%)	25-75%

## MONTAGE/INSTALLATIE

Montage op DIN-rail	Ja
DIN-modulen (aantal)	4

## KENMERKEN VAN DE AUDIO/VIDEO


Audiosysteem	Nee
Audio/videosysteem	Ja

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Power supply voltage (V)	22-35 Vdc
--------------------------	-----------

# Aansluitingen

## Aansluitingen 4840



## Systeemprestaties en schema's

Voor meer informatie over de systeemprestaties en voor het weergeven van de installatieschema's, klikt u op het type systeem dat het beste overeenkomt met uw wensen:

- [Audio-/videosysteem Building Kit](#) voor het uitvoeren van audio-videosystemen voor *flatgebouwen*

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

