


# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys GS - Signaalcontact zekering - 1M/V - 3P/4P - 50A

GS1AF1

EAN Code: 3389110563290

**Prijs: 30,25 EUR**

### Hoofd

range of product	TeSys
device short name	GS1AF
product of component type	Hulpcontact
toepassing contact	Doorgebrande zekeringindicator
type en samenstelling contacten	1 C/O
werking contacten	Onmiddellijk
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	16 A (op 40 °C)
le toegekende bedrijfstrom	12 A om 24 V DC-13 2 A om 48 V DC-13 3 A om 400 V AC-15 4 A om 230 V AC-15 0,4 A om 220 V DC-13 0,6 A om 110 V DC-13

### Complementair

bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GS schakelaar zekeringonderbreker
mechanical durability	30000 cycles
elektrische duurzaamheid	30000 cycles AC-15
compatibiliteit product	GS
poles description	4P 3P
nominale stroom schakelaar	50 A
type zekering	NFC DIN
formaat smeltveiligheid	14 x 51 mm
gewicht product	0,025 kg

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,200 cm
verpakking 1 breedte	9,800 cm
verpakking 1 lengte	12,100 cm
verpakking_1_gewicht	25,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S01

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	15,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	679,000 g

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >


### Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

### Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.