



Foto ist repräsentativ



Eaton

GMB2202BBAA00A00

Eaton Green Motion Building, EV-Ladestation, Online, Einstellbare Ausgangsleistung 3,7 kW bis 22 kW (einphasig oder 3-phasig), Typ-2-Ladekabel mit Berührungsschutz, 4G, RFID, MID-Stromzähler

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton Green Motion Building Ladestation
KATALOGNUMMER	GMB2202BBAA00A00
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	116 mm
PRODUKTHÖHE	291 mm
PRODUKTBREITE	263 mm
PRODUKTGEWICHT	3.1 kg
EINHALTUNG(EN)	IEC 61851-1 CE-Kennzeichnung
EAN	3553340301889
MODELLCODE	GMB 3.7-22kW T2S MID 4G

Elektrische Spezifikation

BETRIEBSSPANNUNG	400V
BEMESSUNGSFREQUENZ	50 Hz
STROMSTÄRKEWERT	32 A
PHASE	Dreiphasig
NENNANSCHLUSSLEISTUNG	22 kW
LEISTUNG JE LADEPUNKT - MAX.	22 kW
ANZAHL DER LADEPUNKTE	1
LED LAMPENNUMMER	1

Mechanische Spezifikation

GEHÄUSEMATERIAL	Plastik
MONTAGEART	Wandmontage
INSTALLATIONSSEITIGES ANSCHLUSSMODELL	3-phasig
KABELTYP	Stecker Typ 2
LÄNGE DES LADEKABELS	0 m
ANZAHL FAHRZEUGANSCHLÜSSE (TYP 2 CCS)	0
ANZAHL STECKDOSEN (CEE)	0
ANZAHL STECKDOSEN (TYP 2)	1

Umweltspezifikationen

SCHUTZART	IP54 IK08
BETRIEBSTEMPERATUR	-25 °C bis 45 °C

Zusätzliche Spezifikation

PROTOKOLL	OCPP
------------------	------

BESONDERE MERKMALE

- Eaton Green Motion Building ist eine AC Ladestation für Elektrofahrzeuge, die speziell für den Einsatz im Innen- und Außenbereich von privaten und öffentlichen Parkplätzen in Mehrfamilienhäusern, Kleingewerbe- und Industrieanlagen entwickelt wurde.
- – Sichere EV-Ladetechnik
- – Eine bewährte Ladetechnik für Elektrofahrzeuge
- – Bequemes Laden, geeignet für alle Arten von privaten Elektrofahrzeugen
- – Kabel oder Stecker Typ 2
- – Kompakt
- – Wand- oder Standmontage
- – Zukunftssichere EV-Ladestation mit einfach einstellbarer Ausgangsleistung
- – RFID und mobile Anwendungen
- Kann in jede OCPP 1.6J-basierte CPO-Software

- integriert werden
- Zertifizierter MID-Zähler
- Statischer und dynamischer Lastausgleich
- Netzstabilität durch Phasenausgleich
- Modbus TCP/IP zur Integration mit Energiemanagementsystemen

VERPACKUNGSGEHALT

- Green Motion Building EV-Ladestation
- Schnellstartanleitung
- Sicherheitshinweise
- Bohrschablone
- Klebedichtung
- Abstandhalter
- Ethernet-Verlängerung

AUSSTATTUNG:

Lastmanagement
Energiesmessgerät
Kommunikationsschnittstelle

FUNKTIONEN

Zugangskontrolle

Downloads

BENUTZERHANDBÜCHER

[Safety guidelines - EN, DE, FR, NL, NO](#)

[Green Motion Building Benutzerhandbuch - DE](#)

[Green Motion Building Schnellstartanleitung - DE](#)

INSTALLATIONSANLEITUNG

[Green Motion Building Installationshandbuch - DE](#)

SPEZIFIKATIONEN

[GMB2202BBAA00A00 Produktspezifikationen](#)

TECHNISCHE DATENBLÄTTER

[Green Motion Building Technisches Datenblatt - DE](#)

PROJEKTNAME:
PROJEKTNUMMER:
ERSTELLT VON:
DATUM:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und erhalten Sie aktuelle Produkt- und Supportinformationen.

