

SERIENSPEZIFISCH Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 mm - Light Gold gebürstet (PVD) SERIENSPEZIFISCH

28 674 670 Produktversion ab 01.04.2025












- Regenbrause Ø 300 mm
- Material Regenbrause: Kunststoff
- PURE RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 6 l/min
- mit Leerlauf-Funktion
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Ausladung 450 mm
- Rosette 65 x 65 mm
- Anschluss 1/2"

Hinweise:

- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Light Gold gebürstet (PVD)	28 674 670-27
	Chrom	28 674 670-00
	Dark Chrome	28 674 670-19
	Light Gold (PVD)	28 674 670-26
	Schwarz matt	28 674 670-33
	Gold gebürstet (PVD)	28 674 670-37
	Bronze gebürstet (PVD)	28 674 670-42
	Chrom gebürstet	28 674 670-93
	Dark Platinum gebürstet	28 674 670-99

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

35 085 970 90


- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm



SERIENSPEZIFISCH Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 mm SERIENSPEZIFISCH
- Light Gold gebürstet (PVD)


28 674 670 Produktversion ab 01.04.2025

Durchflussdiagramm



**SERIENSPEZIFISCH Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 mm SERIENSPEZIFISC
- Light Gold gebürstet (PVD)**

28 674 670 Produktversion ab 01.04.2025



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	90 11 03 070 00-27	Rohr 462 x 61 x 24 mm - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	20
11	90 30 09 069 00 90	Montageschlüssel -	2,00	2
2	09 17 20 120 90	Anschluss Ø 56,50 x 5 mm -	1,00	2
1	04 30 31 032 00 90	Befestigungssatz Schraube 4 x 35 mm -	1,00	2
5	09 27 67 015-27	Rosette	1,00	60
3	09 14 10 150 90	O-Ring 23 x 1,5 mm -	2,00	2
8	09 16 01 014 90	Ring Sicherungsring Ø 15 x 1 mm -	1,00	2
7	90 12 05 101 00-27	Regenbrause rund Ø 300 mm - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	20
9	09 23 01 102 90	Durchflussbegrenzer Ø 9,6 x 4,6 mm, 6,8 l/min. -	1,00	2
4	90 31 11 038 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M4 x 3 mm -	1,00	2