

ATAG

JOUW COMFORT ZONE

PRIJSLIJST | SPECIFICATIES | ACCESSOIRES

WARMTEPOMPEN & WARMTEPOMPBOILERS | 2026



**ENERGIEZUINIGE
WARMTEOPLOSSINGEN**



**ATAG ComfortKiezer: Eenvoudig de juiste warmte-
pomp vinden, die past bij de woning van je klant.**

Accessoires | Artikelnummers | Prijzen | Met of zonder
warmteverliesberekening | Besparingen | Eigen installatiekosten

SPECIFICATIES ENERGION M (R32) MONOBLOCK

Systeem		50	80T	120T	150T
Nominaal verwarmingsvermogen @A7W35	kW	5	8	12	15
COP @A7W35 *		5	4,8	4,9	4,7
Nominaal Vermogen @A-7W35	kW	5	7,41	9,51	11
COP @A-7W35 *		2,9	3	3,2	3,1
Nominaal Koel Vermogen @A35W18	kW	4,63	7	10,74	12,5
EER @A35W18 **		4,56	4,7	5,08	4,7
Verwarmingsklasse @55°C (range A+++ / D)		A++	A++	A++	A+++
Verwarmingsklasse @35°C (range A+++ / D)		A+++	A+++	A+++	A+++

* COP = Coefficient Of Performance is het rendement tijdens verwarmen

* EER = Energie Efficiency Ratio is het rendement tijdens koelen.



Buitenunit		50	80T	120T	150T
Nominale stroom	A	13,5	7,6	7,8	9,4
Maximale stroom	A	14,3	8,1	8,3	10
Beveiliging	A	20-C	13-C	13-C	13-C
Nominale spanning	V	230	400	400	400
Grenswaarden	V	216-243	376-424	376-424	376-424
Cos phi		> 0,9			
Voedingkabel (H07RN-F)		3G4	5G2,5	5G2,5	5G2,5
Elektrische voeding		1-fase	3-fasen	3-fasen	3-fasen
Geluidsvermogen op 3 meter afstand (A7/W55) volgens ERP-label	dB(A)	41,5	43,5	45,5	45,5
Hoogte	cm	75,6	110,6	150,6	150,6
Breedte	cm	101,6	101,6	101,6	101,6
Diepte	cm	35	37,4	37,4	37,4
Gewicht	kg	66	104	124	131

SPECIFICATIES ENERGION M (R32) MONOBLOCK



HYBRIDE

Binnenunits		Energy M Light	Energy Hybrid All
Hoogte	cm	27,5	30
Breedte	cm	37,6	33
Diepte	cm	6,1	18
Gewicht	kg	2,5	7



ALL-ELECTRIC

Energy M Compact		50	80T	120T	150T
Tapwater Klasse (range F / A+)				A	
Tapprofiel		XL	XL	XXL	XXL
Hoogte	cm			181,8	
Breedte	cm			60,0	
Diepte	cm			60,8	
Gewicht	cm	127	127	127	134



ALL-ELECTRIC

Energy M Plus		
Hoogte	cm	71,6
Breedte	cm	60,0
Diepte	cm	35,8
Gewicht	kg	29 (31)



BOILERS

Boilers in combinatie met Energy M Plus en Light		EOvat 160	EOvat 200	EOvat300	CBS200E	CBS300E	CBS450E
Energielabel (range A / G)		B	B	C	B	B	B
Boilerinhoud	L	163	195	295	181	280	434
Hoogte	cm	106	121	174	133	185	195
Diameter	cm	ø68	ø63	ø63	ø65	ø65	ø75
Gewicht netto (leeg)	kg	24	33	46	83	120	160
Materiaal		RVS	RVS	RVS	staal geëmailleerd	geëmailleerd	staal geëmailleerd

De EOv vaten zijn erg licht en door het eenvoudig (de)monteren van de isolatie(kliksysteem) past deze door ruimtes met een minimale breedte van 52 cm.

PRIJSLIJST ENERGION M (R32) MONOBLOCK



Energion M Hybrid All	Artnr.	Prijs excl. BTW
Energion M Hybrid All 50	3302154	€ 4.744,03
Energion M Hybrid All 80T	3302156	€ 6.197,68
Energion M Hybrid All 120T	3302157	€ 7.287,90
Energion M Hybrid All 150T	3302158	€ 7.742,18



Energion M Plus (All-electric)	Artnr.	Prijs excl. BTW
Energion M Plus 50	3302130	€ 5.695,74
Energion M Plus 80T	3302132	€ 7.149,40
Energion M Plus 120T	3302133	€ 8.239,63
Energion M Plus 150T	3302134	€ 8.693,90



Energion M Hybrid Light 50	Artnr.	Prijs excl. BTW
	ASETHL50	€ 3.405,00

Geleverd op 1 pallet en omdoos

Buitenunit ODM 50 - Hybrid Light

Buffervat 25L

Lightbox controlbox

NEOZ Bedieningsinterface

One Zone Wifi thermostaat, Zwart

Aanlegvoeler 10K

CV transportpomp: Wilo Yonos Pico 25/1-4-130



Energion M Light (All-electric)	Artnr.	Prijs excl. BTW
Energion M Light 50	3302148	€ 4.434,69
Energion M Light 80T	3302150	€ 5.888,32
Energion M Light 120T	3302151	€ 6.978,56
Energion M Light 150T	3302152	€ 7.432,84



Energion M Compact (All-electric)	Artnr.	Prijs excl. BTW
Energion M Compact 50	3302137	€ 7.557,28
Energion M Compact 80T	3302141	€ 9.010,93
Energion M Compact 120T	3302143	€ 10.101,16
Energion M Compact 150T	3302145	€ 10.555,44



Boilers in combinatie met Energion M / S Plus en Light	Artnr.	Prijs excl. BTW
CBS200E Boiler 200L	3060704	€ 1.303,29
CBS300E Boiler 300L	3060705	€ 1.668,30
CBS450E Boiler 450L	3060706	€ 2.233,43
EOvat160	COA3430U	€ 1.509,94
EOvat200	COA3436U	€ 1.745,01
EOvat300	COA3446U	€ 1.745,01

ACCESSOIRES ENERGION M (R32) MONOBLOCK

	Artnr.	€
Accessoires Hybrid All		
Taps kit HybridAll (kranenset)	3319695	69,65
Assessoires tbv buitenunit		
Anti bevroezingsset	3319687	264,71
Kogelkraan haaks 1" (1 st.) monoblock	65113576	
Afdichting water-gas 1" (1 st.) Monoblock t.b.v. haakse kraan	569387	
Steunbalken, rubber, met geleiderails	3078097	109,59
Muurbeugels buitenunit"	3078101	119,31
Trillingdempers (4x)	3078102	120,68
Condensverzamelbak	3024383	29,12
Verwarmingselement condensafvoer	3319087	195,59
<i>Leidingsets monoblock</i>		
Leidingset flexibel 1 mtr monoblock	3078151	217,79
Leidingset flexibel 3 mtr monoblock	3078152	403,69
Leidingset flexibel 10 mtr monoblock	3078153	1.012,67
Buffervaten		
CKZ 25 H cv-buffervat 25 ltr	3060712	270,61
Buffervat 45 ltr Equicoll H	3122141	513,27
CKZ 50 H cv-buffervat 50 ltr	3060713	374,30
CKZ 100 H cv-buffervat 100 ltr	3060864	530,40
Boilervaten toebehoren		
Temperatuursensor ww-boiler	3318962	22,18
Diëlektrische koppelingen 1" (2x) i.g.v. aansluiten met koperen leidingen Nvt. bij EOv vaten	3078262	116,33
Veiligheidsgroep hydr. ¾" 7 bar	877085	32,13
All electric compact accessoire		
Leidingset Enercion Compact nvt bij EOv vaten	3319657	341,25
Light box toebehoren		
Aanvoersensor Light Box Alternatief: AA21500U of 3905128	3319674	88,73

ACCESSOIRES ENERGION M (R32) MONOBLOCK

	Artnr.	€
Ruimtesensoren		
ATAG One Zone slimme thermostaat kleur zwart	AAONEZ3Z	339,83
ATAG One Zone slimme thermostaat kleur wit	AAONEW3Z	339,83
ATAG Cube ruimtethermostaat	AACUBE0U	208,08
Cube RF	3319649	208,05
Gateway RF (benodigd bij RF ruimtesensor en /of RF zoneregeling)	3319120	154,58
Buitenvoeler RF	3319091	102,62
Zoneregelingen		
Zone Manager	AA11000U	
Zone Manager Light	AA11200U	194,42
Zone Manager Light RF	3319122	194,42
"Zone Manager Light 4 zones"	AA22700U	657,51
"Zone Manager Light 6 zones"	AA22800U	883,40
Gateway RF (benodigd bij RF ruimtesensor en /of RF zoneregeling)	3319120	154,58
Repeater RF	3319098	128,59
Menggroep Module II 1 directe zone & 1 gemengde zone incl. Zone Manager	AA10600U	1387,85
Menggroep Module III 1 directe zone & 2 gemengde zones incl. Zone Manager	AA10700U	1795,43
"Directe groep Module II 2 directe (ongemengde) zones incl. Zone Manager"	AA10800U	1197,64
"Directe groep Module III 3 directe (ongemengde) zones incl. Zone Manager"	AA10900U	1401,43



ATAG ComfortKiezer: Eenvoudig de juiste warmtepomp vinden, die past bij de woning van je klant.

Accessoires | Artikelnummers | Prijzen | Met of zonder warmteverliesberekening | Besparingen | Eigen installatiekosten

SPECIFICATIES PREMION (R290) MONOBLOCK



TYPE		PREMION CHA-07	PREMION CHA-10	PREMION CHA-16/20
SCOP bij EN 14825 voor W35 / W55 ¹⁾	- / -	4.92 / 3.77	4.86 / 3.60	5.46 / 3.92
A7/W35 nominaal vermogen / COP bij EN14511	kW / -	4.5 / 5.5	4.1 / 5.7	7.3 / 5.6
A2/W35 nominaal vermogen / COP bij EN14511	kW / -	5.1 / 4.5	5.7 / 4.6	9.9 / 4.6
A-7/W35 nominaal vermogen / COP bij EN14511	kW / -	5.9 / 2.7	7.9 / 2.9	11.9 / 3.2
Vermogensbereik bij A-7/W35	kW	1.6 - 6.8	2.2 - 9.8	3.7 - 16.7
A35/W18 koelvermogen	kW	2.3 - 7.0	4.3 - 10.0	7.2 / 16.4
Max. aanvoertemperatuur zonder elektrisch element	°C	70	70	70
Geluidsdruk in gereduceerd nachtbedrijf (vrijstaand, op 3 m. afstand)	dB(A)	32	34	39
Geluidsvermogen dagbedrijf max. / gereduceerd nachtbedrijf / ErP	dB(A)	58 / 49 / 52	60 / 51 / 53	65 / 56 / 52
Type koudemiddel / GWP	- / -	R290 / 3	R290 / 3	R290 / 3
Hoeveelheid koudemiddel / CO ₂ eq.	kg / t	3.1 / 0.009	3.4 / 0.01	3.8 / 0.011
Bedrijfs grenzen buitenluchttemperatuur verwarmen / koelen	°C	-22 to +40 /	-22 to +40 /	-22 to +40 /
Energie-efficiëntieklasse ruimte-verwarming, lage temperatuur	-	A+++	A+++	A+++

TYPE		PREMION CHC-200	PREMION CHC-300	PREMION CHA-07	PREMION CHA-10	PREMION CHA-16/20
Afmetingen binnenunit (BxHxD)	mm	650 x 2080 x 751	600 x 1829 x 999	440 x 790 x 340	440 x 790 x 340	440 x 790 x 340
Afmetingen buitenunit (BxHxD)	mm	-	-	1,286 x 979 x 562	1,286 x 979 x 562	1,700 x 1,300 x 756
Gewicht binnenunit	kg	145	140	27	27	27
Gewicht buitenunit	kg	-	-	152	162	230



ATAG ComfortKiezer: Eenvoudig de juiste warmtepomp vinden, die past bij de woning van je klant.

Accessoires | Artikelnummers | Prijzen | Met of zonder warmteverliesberekening | Besparingen | Eigen installatiekosten

PRIJSLIJST PREMION (R290) MONOBLOCK



Premion	CHA-07	CHA-10	CHA-16/20	CHA-16/20 zonder e- element	CHA-07/200	CHC-07/300	CHC-07/300-50s	CHC-10/200	CHC-10/300	CHC-10/300-50s
Artnr.	9400022	9400023	9400024	9400025	9400098	9400099	9400100	9400101	9400102	9400103
Prijs excl. BTW	€ 9.691,47	€ 10.331,04	€ 16.128,35	€ 16.462,04	€ 12.171,90	€ 12.840,39	€ 13.172,97	€ 12.811,47	€ 13.479,96	€ 13.812,54

ACCESSOIRES PREMION (R290) MONOBLOCK

Accessoires voor plaatsing

Wandconsole CHA 07/10	2486490	€ 401,78
Bodemconsole CHA 07/10	9146878	€ 345,69
Panelen bodemconsole CHA 07/10	9147102	€ 217,80
Bodemconsole CHA-16/20	9147961	€ 524,89
Panelen bodemconsole CHA-16/20	9147995	€ 265,10
Draagriemset 1ton 2x 2m+luss	2486399	€ 78,05
Hijsband 4 strengen wll 1500kg	2486488	€ 307,51

Benodigheden voor 5 jaar systeegarantie

WOLF Link Home <NL>	8908680	€ 259,16
Vuil- en magnetietafscheider 1 1/4"	2075009	€ 313,03
Regeltechnische inbedrijfstelling	99773	€ 609,72
Isolatie vuilafscheider 1 1/4"	1669603	€ 76,88
Isolatie vuilafscheider 1 1/2"	1669604	€ 76,88
Vuil- en magnetietafscheider 1 1/2"	2072246	€ 274,00

Benodigheden voor koeling

Dauwpuntsbewaking	9147290	€ 346,12
-------------------	---------	----------

Boilervaten

Warmwatervoorraadvat SEW-2-200 2m2	2484855	€ 1.640,95
SEW-2-300	2485183	€ 2.089,89
SEW-1-300 <BE,CH,NL>	9145929	€ 2.199,77
SEW-1-400 <BE,CH,NL>	9145930	€ 2.712,15
EOVAT 160 RVS	COA3430U	€ 1.509,94
EOVAT 200 RVS	COA3436U	€ 1.745,01
EOVAT 300 RVS	COA3446U	€ 2.407,42
Temperatuuraanlegvoeler 5k NTC	2792022	€ 43,79
Vreemdstroomanode	2445000	€ 256,83

Accessoires - buffervaten

CKZ 25 H cv-buffervat 25 ltr	3060712	€ 270,61
CKZ 50 H cv-buffervat 50 ltr	3060713	€ 374,30
CKZ 100 H cv-buffervat 100 ltr	3060864	€ 530,40
CPU-1-50	9146529	€ 683,21
SPU-1-200	2483884	€ 1.135,99
SPU-2 500L	2483045	€ 1.110,22
SPU-2-W 500L	2483049	€ 1.328,02
SPU-2-W 800L	2483050	€ 1.538,94
Buffervat SPU-2-800 plus zonder WT	2485528	€ 1.440,32
Buffervat SPU-2-1000 plus zonder WT	2485529	€ 1.523,27
Buffervat 1000ltr DN65	3749500	€ 2.661,73
Buffervat 1500ltr DN80	3749501	€ 3.535,36
Buffervat 2000ltr DN125	3749502	€ 4.730,53
Temperatuurvoeler (toevoer/voorraadvat)	8852829	€ 43,79

Accessoires - thermostaten

Wandsokkel voor BM2 module	1731129	€ 30,43
Buiten- / ruimtemperatuurvoeler	2792021	€ 53,55
Display module AM <NL>	8908238	€ 182,92
BM-2 met buitensensor <NL>	8908336	€ 266,58
BM-2 zonder buitensensor <NL>	8908337	€ 238,48
BM-2 wit met buitensensor <NL>	8908634	€ 266,58
RM-2 Kamerthermostaat	8908889	€ 193,73
RM-2 Kamerthermostaat draadloos	8909145	€ 217,80
RM-2 basisstation	8909146	€ 182,92
Buitemperatuur voeler draadloos	8909147	€ 176,56
Montagesokkel voor RM2	173086399	€ 41,46
LinkHome 4G module	2747704	€ 866,43
Maximaalthermostaat	2791905	€ 52,49

ACCESSOIRES PREMION (R290) MONOBLOCK

Accessoires - Menggroepen en cascaderelgelaar

MM-2 <NL>	8908486	€ 247,07
Verdeler voor 3 verwarmingsgroepen	2020103	€ 400,72
Verwarmingsgroep DN40-50	2072049	€ 2.862,30
Menggroep DN40-50	2072050	€ 3.477,85
Verwarmingsgroep DN25 zelfregelend	2072135	€ 762,31
Verwarmingsgroep DN32 zelfregelend	2072136	€ 826,58
Menggroep DN25 zelfregelend	2072139	€ 1.110,22
Menggroep DN32 zelfregelend	2072140	€ 1.227,18
Verdeler DN25/32 tbv 2 groepen	2072197	€ 271,67
Verdeler DN25/32 tbv 3 groepen	2072198	€ 361,69
Wandhouder verwarming- of menggroep DN25	2072199	€ 31,71
Wandhouder verwarming- of menggroep DN32	2072200	€ 31,71
3 weg mengventiel DN32 kvs 16	2744675	€ 73,06
3 weg mengventiel DN40 kvs 25	2744676	€ 123,32
3 weg mengventiel DN50 kvs 40	2744677	€ 143,89
KM-2 V2 cascade regelaar	2747765	€ 715,50
Temperatuurvoeler (toevoer/voorraadvat)	8852829	€ 43,79

Accessoires - montagematerialen

Drieweg omschakelventiel	9146530	€ 221,84
2-weg ventiel DN 25 RP 1" 230V	9146879	€ 237,31
3-weg omschakelventiel DN 25 RP 1" 230V	9146880	€ 262,02
Adapternippel set G 1 ¼ -Rp 1 ¼	9147597	€ 40,19
Adapternippel set G 1 ¼ -G 1 ¼	9147598	€ 49,94
Adapternippel set G 1 ¼ -G 1 ½	9147599	€ 56,20
Drieweg omschakelklep DN 32	9147610	€ 485,55
Drieweg omschakelklep DN 40	9147611	€ 552,56
Drieweg omschakelklep DN 50	9147612	€ 600,18
Vuilafscheider DN32 1 1/4"	2070405	€ 69,83

PRIJSLIJST WARMTEPOMPBOILERS



	Artnr.	Prijs excl. BTW
Energion Lydos Hybrid 100	3629127	€ 1.437,16
Energion Nuos Plus 200	3069809	€3.352,87
Energion Nuos Plus 250	3069810	€ 3.645,05
Energion Nuos Plus 250 Sys	3069811	€ 4.082,68
Energion Nuos Plus 250 Twin Sys	3069812	€ 4.372,20

ATAG Verwarming Nederland
Postbus 105 7130 AC Lichtenvoorde
T: 0544 - 391777

E: info@atagverwarming.com
www.atagverwarming.nl



Deze brochure is gedrukt op gerecycled en duurzaam (FSC) papier.