

SYMETRICS Unterputzventil linksschließend 1/2" - Platin gebürstet

IMO

36 607 985



- Rosette 60 x 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

Passt zu IMO

Passt zu IMO

	Platin gebürstet	36 607 985-06
	Chrom	36 607 985-00
	Platin	36 607 985-08
	Light Gold gebürstet	36 607 985-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 985-28
	Chrom gebürstet	36 607 985-93
	Dark Platinum gebürstet	36 607 985-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Ventil 1/2" -

•Max. Einbautiefe 145 mm

•Min. Einbautiefe 75 mm

35 607 970 90




SYMETRICS Unterputzventil linksschließend 1/2" - Platin gebürstet

IMO

36 607 985

mm [inches]




Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1111
EN 200	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

Zertifikate

IAPMO_4976	DVGW_DW-6501DN0	WRAS_2010	LGA_29	LGA_29
DVGW_DW-6512DN0	WRAS_2011			





SYMETRICS Unterputzventil linksschließend 1/2" - Platin gebürstet

IMO

36 607 985

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 20 98 002-06	Griff mit Nase Ø 25 x 25 mm - Platin gebürstet	8	10