

PID:
03052000

CID:
C.1999.993

Certificato di approvazione

Approval certificate



00013

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**GEWISS SPA
VIA DOMENICO BOSATELLI 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Interruttori differenziali con
sganciatore di sovracorrente
(serie MDC60)**

**RCBO
(MDC60 series)**

*This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il | Issued on **2016-03-01**

Aggiornato il | Updated on **2025-07-03**

Sostituisce | Replaces **2019-06-17**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2016-03-01
Aggiornato il | Updated on 2025-07-03
Sostituisce | Replaces 2019-06-17

Prodotto | Product

Interruttori differenziali con sganciatore di sovracorrente RCBO

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA DOMENICO BOSATELLI 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

99000646

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 61009-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2016 +
A13:2021
EN 61009-2-1:1994 + A11:1998

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 61009-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2016 +
A13:2021
EN 61009-2-1:1994 + A11:1998

Rapporti | Test Reports

PB24-0103470-03

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	MDC60
Corrente differenziale/sensibilità Rated residual current	30 mA; 300 mA tipo A; AC; AS / type A; AC; AS
Corrente nominale Rated current	6 A; 10 A; 13 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A
Corrente intervento istantaneo Tripping current	curva B;C / curve B;C
Potere di interruzione differenziale Residual making/breaking capacity	6000 A
Potere nominale di corto-circuito Short circuit breaking capacity	6000 A
Classe energia specifica passante Energy limiting class	3
Sistema di installazione Type of installation	quadro / distribution board
Gamma della temperatura dell'aria ambiente Range of ambient air temperature	-25 °C / +40 °C

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Q001XN

Marca Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo Type reference	GW94305
Articolo/riferimento a catalogo Article/catalogue reference	GW94305
Corrente differenziale Residual current	30 mA tipo A / type A
Numero di poli Number of poles	1P+N
Corrente nominale Rated current	6 A
Tensione nominale Rated voltage	230 V
Corrente intervento istantaneo Instantaneous tripping current	curva C / curve C

AR.Q001YC

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94306**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW94306**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q001XO

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94307**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW94307**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q001YD

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94308**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW94308**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q001XP

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94309**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW94309**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q001YE

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94310**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW94310**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q001XQ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94315**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW94315**
reference
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q001YF

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94316**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94316**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XR

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94317**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94317**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YG

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94318**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94318**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XS

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94319**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94319**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YH

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94320**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94320**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XT

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94325**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94325**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YI

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94326**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94326**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XU

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94327**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94327**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YJ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94328**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94328**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XV

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94329**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94329**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YK

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94330**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94330**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XW

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94335**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94335**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YL

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94336**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94336**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XX

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94337**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94337**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YM

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94338**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94338**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XY

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94339**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94339**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YN

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94340**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94340**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XZ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94345**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94345**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y0

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94346**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94346**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y0

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94347**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94347**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YP

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94348**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94348**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y2

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94349**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94349**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XD

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94350**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94350**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y3

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94355**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94355**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XE

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94356**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94356**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y4

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94357**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94357**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XF

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94358**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94358**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y5

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94359**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94359**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XG

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94360**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94360**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y6

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94365**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94365**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XH

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94366**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94366**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y7

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94367**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94367**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XI

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94368**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94368**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y8

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94369**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94369**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XJ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94370**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94370**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y9

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94375**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94375**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XX

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94376**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94376**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YA

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94377**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94377**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XL

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94378**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94378**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YB

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94379**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94379**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XM

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94380**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94380**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YQ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94311**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94311**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YR

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94331**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94331**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YS

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94351**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94351**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001VW

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94371**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94371**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001VX

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95105**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95105**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001VY

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95106**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95106**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001VZ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95107**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95107**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001W0

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95108**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95108**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q001W1

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95109**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95109**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q001W2

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95110**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95110**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q001W3

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95111**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95111**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q001W4

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95115**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95115**
reference
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q001W5

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95116**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95116**
reference
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q001W6

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95117**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95117**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001W7

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95118**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95118**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001W8

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95119**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95119**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001W9

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95120**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95120**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WA

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95125**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95125**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WB

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95126**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95126**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WC

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95127**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95127**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WD

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95128**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95128**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WE

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95129**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95129**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WF

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95130**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95130**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WG

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95131**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95131**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WH

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95135**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95135**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WJ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95136**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95136**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WJ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95137**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95137**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WK

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95138**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95138**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WL

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95139**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95139**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WM

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95140**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95140**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WN

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95145**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95145**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WO

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95146**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95146**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WP

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95147**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95147**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WQ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95148**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95148**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WR

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95149**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95149**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WS

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95150**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95150**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WT

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95151**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95151**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WU

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95155**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95155**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WV

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95156**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95156**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WW

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95157**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95157**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WX

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95158**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95158**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WY

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95159**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95159**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WZ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95160**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95160**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001X0

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95165**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95165**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q001X1

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95166**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95166**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q001X2

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95167**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95167**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q001X3

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95168**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95168**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q001X4

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95169**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95169**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q001X5

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95169**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95169**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q001X6

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95170**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95170**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001X7

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95171**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95171**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001X8

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95175**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95175**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001X9

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95176**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95176**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001XA

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95177**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95177**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001XB

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95178**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95178**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001XC

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95179**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95179**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001Y1

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95180**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95180**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001YT

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94105**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94105**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YU

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94106**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94106**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YV

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94107**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94107**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YW

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94108**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94108**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YX

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94109**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW94109**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q001YY

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94110**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW94110**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q001YZ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94115**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW94115**
reference
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q001Z0

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94116**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW94116**
reference
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q001Z1

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94117**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW94117**
reference
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q001Z2

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94118**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW94118**
reference
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q001Z3

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94119**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94119**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Z4

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94120**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94120**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Z5

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94125**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94125**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Z6

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94126**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94126**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Z7

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94127**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94127**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Z8

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94128**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94128**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Z9

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94129**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94129**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZA

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94130**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94130**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZB

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94135**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94135**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZC

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94136**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94136**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZD

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94137**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94137**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZE

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94138**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94138**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZF

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94139**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW94139**
reference
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q001ZG

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94140**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW94140**
reference
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q001ZH

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94145**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW94145**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q001ZI

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94146**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW94146**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q001ZJ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94147**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW94147**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q001ZK

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94148**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW94148**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q001ZL

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94149**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW94149**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q001ZM

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94150**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW94150**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q001ZN

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94155**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW94155**
reference
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q001ZO

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94156**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW94156**
reference
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q001ZP

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94157**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW94157**
reference
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q001ZQ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94158**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW94158**
reference
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q001ZR

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94159**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94159**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZS

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94160**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94160**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZT

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94165**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94165**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZU

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94166**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94166**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZV

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94167**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94167**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZW

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94168**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94168**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZX

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94169**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94169**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZY

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94170**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94170**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZZ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94175**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94175**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00200

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94176**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94176**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00201

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94177**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94177**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00202

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94178**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94178**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00203

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94179**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94179**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00204

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94180**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94180**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00205

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94111**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94111**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00206

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94131**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94131**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00207

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94151**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94151**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00208

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94171**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94171**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00209

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95805**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95805 ***
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q0020A

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95806**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95806 ***
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A IR / type A IR**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q0020B

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95807**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95807 ***
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A IR / type A IR**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q0020C

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95808**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95808 ***
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A IR / type A IR**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q0020D

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95809**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95809 ***
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A IR / type A IR**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q0020E

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95810**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95810 ***
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A IR / type A IR**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q0020F

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95811**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95811 ***
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A IR / type A IR**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q0020G

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95815**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95815 ***
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A IR / type A IR**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q0020H

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95816**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95816 ***
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A IR / type A IR**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q0020I

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95817**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95817 ***
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A IR / type A IR**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q0020J

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95818**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95818 ***
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A IR / type A IR**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q0020K

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95819**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95819 ***
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A IR / type A IR**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q0020L

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95820**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95820 ***
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A IR / type A IR**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q0020M

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95821**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95821 ***
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A IR / type A IR**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q0020N

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95849**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95849**
reference
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AS / type AS**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q0020O

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95850**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95850**
reference
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AS / type AS**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q0020P

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95859**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95859**
reference
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AS / type AS**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q0020Q

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95860**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95860**
reference
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AS / type AS**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Z003BG

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95185 ****
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95185**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Z003BH

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95186 ****
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95186**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Z003BI

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95189 ****
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95189**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Z003BJ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95188 ****
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95188**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Z003BK

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95190 ****
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95190**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Z003BM

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95191 ****
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **GW95191**
reference
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Z003BL

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95187 ****
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95187**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

Ulteriori informazioni | Additional Information

* Gli RCBO tipo "A IR" sono RCBO tipo A aventi un leggero ritardo intenzionale

** Riferimento di tipo alternativo

* "A IR"-type RCBOs are A-type RCBOs having an intentional short-time delay

** Alternative type reference

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Q0006P

BTZ.030500.DA1Q

Importo serie IMQ derivate - 0305 - Interruttori differenziali | IMQ derived series - 0305 - Residual current operated circuit breakers for household uses

2