

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P UITGESNEDEN DEUR IMB B400 IP30

LVS08594

EAN Code: 3606481884282

Prijs: 908,20 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Deur
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P celgoot
meegeleverde apparatuur	deur andere sleutelvergrendeling en inzetstuk moet afzonderlijk worden besteld 2 scharnier zwarte hendel met slot voor sleutel 405
montage behuizing	Staande
type deur	HSI uitsnijding
IP beschermingsgraad	IP30

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Celgoot - breedte 400 mm
openingszijde deur	Omkeerbaar
aantal sloten	2
openingshoek van deur	120 °
aantal verticale modules	36
bijkomende informatie	Kan worden uitgerust met voorpanelen voor 72 x 72 of 96x 96 mm instrumenten
Quantity per set	Set van 1
height	1925 mm
width	400 mm
net weight	10,4 kg
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
colour	Wit (RAL 9003)

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to EN/IEC 62262
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	46,5 cm
Package 1 Length	198,0 cm
Package 1 Weight	12,2 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	51,0 cm
Package 2 Width	120,0 cm
Package 2 Length	202,0 cm
Package 2 Weight	142,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.