

33 504 660




- Ausladung 125 mm
- Mit linearer Struktur
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 135 mm
- Höhe bis Luftsprudler 52 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Light Gold	33 504 660-26
	Chrom	33 504 660-00
	Platin gebürstet	33 504 660-06
	Dark Chrome	33 504 660-19
	Light Gold gebürstet	33 504 660-27
	Schwarz matt	33 504 660-33
	Bronze gebürstet	33 504 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 504 660-46
	Champagne (22kt Gold)	33 504 660-47
	Chrom gebürstet	33 504 660-93
	Dark Platinum gebürstet	33 504 660-99

33 504 660

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## META Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Light Gold

---

META

33 504 660


Zertifikate

---

LGA\_38

**Produktversion von 5/1/2022**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





## META Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Light Gold

META

33 504 660

### Ersatzteilstückliste

#### Produktversion von 5/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 66 031 00-26	Hebel - Light Gold	11	30