

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT - Installatiekit voor inbouw drive - Acc. Altivar Process size S3 - IP55

NSYPTDS3

EAN Code: 3606485433226

Prijs: 247,30 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
product of component type	Aandrijving inbouwkit
categorie toebehoren	Montage en bevestiging toebehoren
productspecifieke toepassing	Processen en utilities
bereik compatibiliteit	Altivar snelheidsregelaar ATV630 Altivar snelheidsregelaar ATV930 PanelSeT SF en SM kasten: H:>=600 mm x W:>=300 mm PanelSeT S3D kast: H:>=600 mm x W:>=300 mm
compatibiliteit voor Altivar Process 630-930, afmeting:	3
motorvermogen kW	7,5 kW 220/240 V 11 kW 220/240 V 15 kW 380/480 V 18,5 kW 380/480 V 22 kW 380/480 V
montagezone	Modus 1: achterzijde van kast aan montageplaat Modus 2: binnenin behuizing
samenstelling kit	1 x Montageplaat met flenzen en geïntegreerde pakking, plaatstaal met anti-corrosiecoating. Bevestiging met schroeven en moeren 1 x bevestigingstoehoren 1 x boorsjabloon 1 x instructieblad 1 x Randbescherming profiel, kunststof.

Complementair

permanente toelaatbare belasting	14,3 kg
kleur	Grijs (RAL 7035)
hoogte	Extern: 555 mm Uitsparing: 503 mm
breedte	Extern: 295 mm Uitsparing: 250 mm
diepte	Scheiding wand-kast : 22 mm
gewicht product	2,452 kg
diensten	Configuratie van behuizing Voorgeboorde achterkant op gevraagde afmetingen Fabrieksinstallatie Aandrijving inbouwkit op kast

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
----------------------	---------------------------------------

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,000 cm
verpakking 1 breedte	37,000 cm
verpakking 1 lengte	57,000 cm
verpakking_1_gewicht	2,452 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAM
Aantal eenheden in verpakking 2	30
verpakking 2 hoogte	50,000 cm
verpakking 2 breedte	100,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	87,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja